

.....  
Nazwa firmy

### Załącznik do zapytania ofertowego – naprawa ogumienia

| 1. OPONY OSOBOWE I DOSTAWCZE   | Cena jednostkowa |
|--|------------------|
| <p><b>1.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. 1 uszkodzenie</b><br/><u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA<br/>Przewidywana ilość 40szt</p>  |                  |
| <p><b>1.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max do 5 uszkodzeń</b><br/><u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA<br/>Przewidywana ilość 20szt</p>   |                  |
| <p><b>1.3 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE BOCZNE, PRĘGA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM, 1 USZKODZENIE</b><br/><u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY , WYWAŻENIE KOŁA<br/>Przewidywana ilość 12szt</p>  |                  |
| <p><b>1.4 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. 1 uszkodzenie</b><br/><u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA<br/>Przewidywana ilość 40szt</p>   |                  |
| <p><b>1.5 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 5 uszkodzeń</b><br/><u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA<br/>Przewidywana ilość 20szt</p>   |                  |
| <p><b>1.6 NAPRAWA ZŁOŻONA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE BOCZNE, PRĘGA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM, 1 USZKODZENIE</b><br/><u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY , WYWAŻENIE KOŁA<br/>Przewidywana ilość 10szt</p> |                  |

| 2. OPONY CIĘŻAROWE  | Cena jednostkowa |
|---|------------------|
| <p><b>2.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA)<br/> Przewidywana ilość 120szt</p>   |                  |
| <p><b>2.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA<br/> Przewidywana ilość 100szt</p>  |                  |
| <p><b>2.3 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA<br/> Przewidywana ilość 80szt</p>                              |                  |
| <p><b>2.4 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA<br/> Przewidywana ilość 70szt</p>                                  |                  |
| <p><b>2.5 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM Z WYWAŻENIEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, WYWAŻENIE KOŁA, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA<br/> Przewidywana ilość 30szt</p>  |                  |
| <p><b>2.6 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM Z WYWAŻENIEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” (PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, WYWAŻENIE KOŁA, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA <b>4 - 8 SZT PRZEBIĆ – USZKODZEŃ</b><br/> Przewidywana ilość 30szt</p>      |                  |
| <p><b>2.7 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE Z WYWAŻENIEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, WYWAŻENIE KOŁA, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA<br/> Przewidywana ilość 30szt</p> |                  |
| <p><b>2.8 NAPRAWA STANDARDOWA Z WYWAŻENIEM KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p>   |                  |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Przewidywana ilość 30szt   |                         |
| <p><b>2.9 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM - 1 USZKODZENIE</b></p> <p><u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY</p> <p>Przewidywana ilość 20szt</p>  |                         |
| <p><b>2.10 NAPRAWA ZŁOŻONA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM 1 USZKODZENIE</b></p> <p><u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, UŻYCZENIE OPONY ZASTĘPCZEJ NA CZAS TWANIA NAPRAWY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY</p> <p>Przewidywana ilość 20szt</p> |                         |
| <p><b>2.11 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM - 1 USZKODZENIE</b></p> <p><u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY)</p> <p>Przewidywana ilość 20szt</p>  |                         |
| <p><b>2.12 NAPRAWA ZŁOŻONA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>BOKU LUB BARKU</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM- 1 USZKODZENIE</b></p> <p><u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, UŻYCZENIE OPONY ZASTĘPCZEJ, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY</p> <p>Przewidywana ilość 20szt</p>               |                         |
| <p><b>2.13 NAPRAWA ZŁOŻONA SPECJALNA TECHNOLOGIĄ NA GORĄCO Z ODBUDOWĄ USZKODZONEJ KONSTRUKCJI OPONY ORAZ WSTAWIENIEM KORDU OPASANIA ( TECHNOLOGIA TAP – RAP ) - 10 USZKODZEŃ</b></p> <p>Przewidywana ilość 18szt</p>   |                         |
| <p><b>2.14 POGŁĘBIANIE RZEŻBY BIEŻNIKA ( NACINANIE OPONY )</b></p> <p>- Przewidywana ilość 50szt</p>   |                         |
| <p><b>2.15 MONTAŻ/DEMONTAŻ, WYMIANA OPON POJAZDU CIĘŻAROWEGO (NA POJEŹDZIE)</b></p> <p>Przewidywana ilość 200 szt</p>  |                         |
| <b>3. OPONY PRZEMYSŁOWE DO 24" ( NIE PIERŚCIENIOWE )</b>   | <b>Cena jednostkowa</b> |
| <p><b>3.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia</b></p> <p><u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p>Przewidywana ilość 80szt</p>  |                         |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p><b>3.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA<br/> Przewidywana ilość 60szt</p>  |                  |
| <p><b>3.3 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM 1 USZKODZENIE</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY.<br/> Przewidywana ilość 20szt</p>  |                  |
| <p><b>3.4 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY<br/> Przewidywana ilość 20szt</p>  |                  |
| <p><b>4. OPONY PRZEMYSŁOWE WÓZKOWE DO 24” DĘTKOWE LUB BEZDĘTKOWE ( PIERŚCIENIOWE )</b></p>   | Cena jednostkowa |
| <p><b>4.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. 1 USZKODZENIE</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ , NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI.<br/> Przewidywana ilość 30szt</p>   |                  |
| <p><b>4.2 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA.<br/> Przewidywana ilość 24szt</p> |                  |
| <p><b>4.3 NAPRAWA STANDARDOWA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO ZA POMOCĄ MOBILNEJ WULKANIZACJI , KOŁO PIERŚCIENIOWE WÓZKOWE</b><br/> Przewidywana ilość 30szt</p>   |                  |
| <p><b>4.4 WYMIANA OPON SUPERELASTYCZNYCH ( PEŁNYCH ZA POMOCĄ PRASY DO MONTAŻU OPON )</b><br/> Przewidywana ilość 16szt</p>   |                  |
| <p><b>5. OPONY PRZEMYSŁOWE MAŁE 1 - 12” DĘTKOWE I BEZDĘTKOWE</b></p>   | Cena jednostkowa |
| <p><b>5.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. 1 USZKODZENIE</b><br/> <b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY,</p>   |                  |

|   |  |
|---|--|
| <p>NAPRAWA OPONY WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI<br/>Przewidywana ilość 10szt</p>   |  |
| <p><b>5.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. MAX 5 USZKODZEŃ</b><br/><b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY,<br/>NAPRAWA OPONY WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI<br/>Przewidywana ilość 10 szt</p>   |  |
| <p><b>5.3 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. 1 USZKODZENIE</b><br/><b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY,<br/>NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI<br/>Przewidywana ilość 10szt</p>   |  |
| <p><b>5.4 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. MAX 5 USZKODZEŃ</b><br/><b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY,<br/>NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI<br/>Przewidywana ilość 10szt</p>   |  |
| <p><b>5.5 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIEM <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE</b><br/><b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY,<br/>NAPRAWA OPONY NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA<br/>Przewidywana ilość 10szt</p>      |  |
| <p><b>5.6 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIEM <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – MAX 5 USZKODZEŃ</b><br/><b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY,<br/>NAPRAWA OPONY NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA<br/>Przewidywana ilość 5szt</p>     |  |
| <p><b>5.7 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIEM <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE</b><br/><b>WYKONANE DZIAŁANIA:</b> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY,<br/>NAPRAWA OPONY I DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA<br/>Przewidywana ilość 10szt</p> |  |
| <p><b>5.8 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIEM <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM</b></p>   |  |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <p>ELEMENTEM – MAX 5 USZKODZEŃ<br/> <i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY I DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA<br/> Przewidywana ilość 8szt</p>   |                                |
| <p><b>6. OPONY PRZEMYSŁOWE PIERŚCIENIOWE ŁADOWARKOWE OD 25” DĘTKOWE LUB BEZDĘTKOWE (23,5”-25”)</b></p>  | <p><b>Cena jednostkowa</b></p> |
| <p><b>6.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkret itd. – 1 USZKODZENIE</b><br/> <i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ , NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI , ORING GUMOWY<br/> Przewidywana ilość 10szt</p>  |                                |
| <p><b>6.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkret itd. – MAX 5 USZKODZEŃ</b><br/> <i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ , NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI , ORING GUMOWY<br/> Przewidywana ilość 10szt</p>  |                                |
| <p><b>6.3 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIEM <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE</b><br/> <i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB, ŁATA ORING GUMOWY<br/> Przewidywana ilość 10szt</p>  |                                |
| <p><b>6.4 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIEM <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – MAX 5 USZKODZEŃ</b><br/> <i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA ORING GUMOWY<br/> Przewidywana ilość 10szt</p> |                                |
| <p><b>6.5 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA ŁADOWARKI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO ZA POMOCĄ MOBILNEJ WULKANIZACJI -</b><br/> Przewidywana ilość 28szt</p>  |                                |
| <p><b>6.6 WYMIANA OPON ŁADOWARKI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO ZA POMOCĄ MOBILNEJ WULKANIZACJI</b><br/> Przewidywana ilość 10szt</p>  |                                |
| <p><b>6.7 NAPRAWA ZŁOŻONA ( SPECJALNA ) OPONY DO ŁADOWARKI TECHNOLOGIĄ NA GORĄCO Z ODBUDOWĄ USZKODZONEJ KONSTRUKCJI OPONY ORAZ WSTAWIENIEM KORDU OPASANIA ( TECHNOLOGIA TAP - RAP )</b> Przewidywana ilość 16szt</p>  |                                |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>7. SEZONOWA WYMIANA OGUMIENIA</b>  | <b>Cena jednostkowa</b> |
| <b>7.1 WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU OSOBOWEGO (KOŁA LUZEM)</b><br>Przewidywana ilość 40szt  |                         |
| <b>7.2 MONTAŻ/DEMONTAŻ, WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU OSOBOWEGO (NA POJEŻDZIE)</b><br>Przewidywana ilość 40szt   |                         |
| <b>7.3 WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU DOSTAWCZEGO (KOŁA LUZEM)</b><br>Przewidywana ilość 30szt  |                         |
| <b>7.4 MONTAŻ/DEMONTAŻ, WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU DOSTAWCZEGO (NA POJEŻDZIE) .</b><br>Przewidywana ilość 16szt   |                         |
| <b>8. MOBILNY SERWIS OGUMIENIA.</b>   | <b>Cena jednostkowa</b> |
| <b>8.1 DOJAZD SERWISU MOBILNEGO DO POJAZDÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA RADOMIA ORAZ SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W CENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG NAPRAW OGUMIENIA.</b> |                         |
| <b>9.1. MONTAŻ OPONY WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM</b><br>Przewidywana ilość 20 szt.   |                         |
| <b>9.2. MONTAŻ OPONY WÓZKA JEZDNIOWEGO WIDŁOWEGO</b><br>Przewidywana ilość 8 szt.   |                         |
| <b>9.3. MONTAŻ OPONY POJAZDU CIĘŻAROWEGO</b><br>Przewidywana ilość 70 szt.  |                         |
| <b>9.4. MONTAŻ OPONY ŁADOWARKI KOŁOWEJ</b><br>Przewidywana ilość 4 szt.   |                         |
| <b>9.5. MONTAŻ OPONY POJAZDU DOSTAWCZEGO</b><br>Przewidywana ilość 2 szt.   |                         |
| <b>9.6. MONTAŻ OPONY POJAZDU OSOBOWEGO</b><br>Przewidywana ilość 10 szt.  |                         |