

Radom, 10.12.2019r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zarząd PPUH 'RADKOM" Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi naprawy ogumienia (wulkanizacji) w okresie 12 miesięcy zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik do zapytania.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: a.kultys@radkom.com.pl **do dnia 13.12.2019r.**

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawach merytorycznych to p. Wojciech Lis
tel. 48 380 20 55.

.....
Nazwa firmy

Załącznik do zapytania ofertowego – naprawa ogumienia

1. OPONY OSOBOWE I DOSTAWCZE	Cena jednostkowa
<p>1.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. 1 uszkodzenie <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA Przewidywana ilość 40szt</p>	
<p>1.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max do 5 uszkodzeń <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA Przewidywana ilość 20szt</p>	
<p>1.3 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIENIE BOCZNE, PRĘGA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM, 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY , WYWAŻENIE KOŁA Przewidywana ilość 12szt</p>	
<p>1.4 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. 1 uszkodzenie <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA Przewidywana ilość 40szt</p>	
<p>1.5 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 5 uszkodzeń <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA, WYWAŻENIE KOŁA Przewidywana ilość 20szt</p>	
<p>1.6 NAPRAWA ZŁOŻONA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIENIE BOCZNE, PRĘGA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM, 1 USZKODZENIE <u>WYKONANE DZIAŁANIA:</u> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY , WYWAŻENIE KOŁA</p>	

Przewidywana ilość 10szt	
2. OPONY CIĘŻAROWE	Cena jednostkowa
<p>2.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA) Przewidywana ilość 120szt</p>	
<p>2.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA Przewidywana ilość 100szt</p>	
<p>2.3 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia WYKONANE DZIAŁANIA: PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA Przewidywana ilość 80szt</p>	
<p>2.4 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń WYKONANE DZIAŁANIA: PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA Przewidywana ilość 70szt</p>	
<p>2.5 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM Z WYWAŻENIEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, WYWAŻENIE KOŁA, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA Przewidywana ilość 30szt</p>	
<p>2.6 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM Z WYWAŻENIEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” (PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, WYWAŻENIE KOŁA, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA 4 - 8 SZT PRZEBIĆ – USZKODZEŃ Przewidywana ilość 30szt</p>	
<p>2.7 NAPRAWA STANDARDOWA NA POJEŹDZIE Z WYWAŻENIEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia WYKONANE DZIAŁANIA: PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, WYWAŻENIE KOŁA, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA Przewidywana ilość 30szt</p>	
<p>2.8 NAPRAWA STANDARDOWA Z WYWAŻENIEM KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń WYKONANE DZIAŁANIA: PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p>	

Przewidywana ilość 30szt	
<p>2.9 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM - 1 USZKODZENIE</p> <p><i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY</p> <p>Przewidywana ilość 20szt</p>	
<p>2.10 NAPRAWA ZŁOŻONA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM 1 USZKODZENIE</p> <p><i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, UŻYCZENIE OPONY ZASTĘPCZEJ NA CZAS TWANIA NAPRAWY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY</p> <p>Przewidywana ilość 20szt</p>	
<p>2.11 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM - 1 USZKODZENIE</p> <p><i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY)</p> <p>Przewidywana ilość 20szt</p>	
<p>2.12 NAPRAWA ZŁOŻONA NA POJEŹDZIE TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>BOKU LUB BARKU</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM- 1 USZKODZENIE</p> <p><i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> PODNIESIENIE POJAZDU, ODKRĘCENIE KOŁA, MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, UŻYCZENIE OPONY ZASTĘPCZEJ, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY</p> <p>Przewidywana ilość 20szt</p>	
<p>2.13 NAPRAWA ZŁOŻONA SPECJALNA TECHNOLOGIĄ NA GORĄCO Z ODBUDOWĄ USZKODZONEJ KONSTRUKCJI OPONY ORAZ WSTAWIENIEM KORDU OPASANIA (TECHNOLOGIA TAP – RAP) - 10 USZKODZEŃ</p> <p>Przewidywana ilość 18szt</p>	
<p>2.14 POGŁĘBIANIE RZEŹBY BIEŻNIKA (NACINANIE OPONY)</p> <p>- Przewidywana ilość 50szt</p>	
<p>2.15 MONTAŻ/DEMONTAŻ, WYMIANA OPON POJAZDU CIĘŻAROWEGO (NA POJEŹDZIE)</p> <p>Przewidywana ilość 200 szt</p>	
3. OPONY PRZEMYSŁOWE DO 24" (NIE PIERŚCIENIOWE)	Cena jednostkowa
<p>3.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 3 uszkodzenia</p> <p><i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA</p> <p>Przewidywana ilość 80szt</p>	

<p>3.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. max 8 uszkodzeń WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY, WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA Przewidywana ilość 60szt</p>	
<p>3.3 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIĘ <u>CZOŁA</u> BIEŻNIKA, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM 1 USZKODZENIE WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO, ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS EW. WKŁAD NAPRAWCZY. Przewidywana ilość 20szt</p>	
<p>3.4 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIĘ <u>BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY Przewidywana ilość 20szt</p>	
<p>4. OPONY PRZEMYSŁOWE WÓZKOWE DO 24” DĘTKOWE LUB BEZDĘTKOWE (PIERŚCIENIOWE)</p>	<p>Cena jednostkowa</p>
<p>4.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. 1 USZKODZENIE WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ , NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI. Przewidywana ilość 30szt</p>	
<p>4.2 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIĘ <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA. Przewidywana ilość 24szt</p>	
<p>4.3 NAPRAWA STANDARDOWA W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO ZA POMOCĄ MOBILNEJ WULKANIZACJI , KOŁO PIERŚCIENIOWE WÓZKOWE Przewidywana ilość 30szt</p>	
<p>4.4 WYMIANA OPON SUPERELASTYCZNYCH (PEŁNYCH ZA POMOCĄ PRASY DO MONTAŻU OPON) Przewidywana ilość 16szt</p>	
<p>5. OPONY PRZEMYSŁOWE MAŁE 1 - 12” DĘTKOWE I BEZDĘTKOWE</p>	<p>Cena jednostkowa</p>
<p>5.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. 1 USZKODZENIE WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI</p>	

Przewidywana ilość 10szt	
<p>5.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. MAX 5 USZKODZEŃ WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI Przewidywana ilość 10 szt</p>	
<p>5.3 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. 1 USZKODZENIE WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI Przewidywana ilość 10szt</p>	
<p>5.4 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. MAX 5 USZKODZEŃ WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI Przewidywana ilość 10szt</p>	
<p>5.5 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA Przewidywana ilość 10szt</p>	
<p>5.6 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA BEZDĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – MAX 5 USZKODZEŃ WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA Przewidywana ilość 5szt</p>	
<p>5.7 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY I DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA Przewidywana ilość 10szt</p>	
<p>5.8 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA DĘTKOWEGO LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZNIENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – MAX 5 USZKODZEŃ WYKONANE DZIAŁANIA: MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY, NAPRAWA OPONY I DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO ,</p>	

ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA Przewidywana ilość 8szt	
6. OPONY PRZEMYSŁOWE PIERŚCIENIOWE ŁADOWARKOWE OD 25" DĘTKOWE LUB BEZDĘTKOWE (23,5"-25")	Cena jednostkowa
6.1 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. – 1 USZKODZENIE <i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ , NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI , ORING GUMOWY Przewidywana ilość 10szt	
6.2 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA ZIMNO” PRZEBICIE MAŁE do 5mm np. gwoźdź, wkręt itd. –MAX 5 USZKODZEŃ <i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ , NAPRAWA OPONY LUB NAPRAWA DĘTKI WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA DO DĘTKI , ORING GUMOWY Przewidywana ilość 10szt	
6.3 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – 1 USZKODZENIE <i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB, ŁATA ORING GUMOWY Przewidywana ilość 10szt	
6.4 NAPRAWA ZŁOŻONA KOŁA LUZEM TECHNOLOGIĄ „NA GORĄCO” USZKODZENIE <u>CZOŁA, BOKU LUB BARKU</u> OPONY, OTWARTE OPASANIE KONSTRUKCJI OPONY, PRZECIĘCIE SZKŁEM LUB INNYM OSTRYM ELEMENTEM – MAX 5 USZKODZEŃ <i>WYKONANE DZIAŁANIA:</i> MONTAŻ/DEMONTAŻ OPONY PIERŚCIENIOWEJ, NAPRAWA OPONY LUB DĘTKI NA GORĄCO LUB ZIMNO , ODPOWIEDNIA SURÓWKA GUMOWA PLUS WKŁAD NAPRAWCZY LUB ŁATA ORING GUMOWY Przewidywana ilość 10szt	
6.5 NAPRAWA STANDARDOWA KOŁA ŁADOWARKI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO ZA POMOCĄ MOBILNEJ WULKANIZACJI - Przewidywana ilość 28szt	
6.6 WYMIANA OPON ŁADOWARKI W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO ZA POMOCĄ MOBILNEJ WULKANIZACJI Przewidywana ilość 10szt	
6.7 NAPRAWA ZŁOŻONA (SPECJALNA) OPONY DO ŁADOWARKI TECHNOLOGIĄ NA GORĄCO Z ODBUDOWĄ USZKODZONEJ KONSTRUKCJI OPONY ORAZ WSTAWIENIEM KORDU OPASANIA (TECHNOLOGIA TAP - RAP) Przewidywana ilość 16szt	
7. SEZONOWA WYMIANA OGUMIENIA	Cena jednostkowa
7.1 WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU OSOBOWEGO (KOŁA LUZEM)	

Przewidywana ilość 40szt	
7.2 MONTAŻ/DEMONTAŻ, WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU OSOBOWEGO (NA POJEŻDZIE) Przewidywana ilość 40szt	
7.3 WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU DOSTAWCZEGO (KOŁA LUZEM) Przewidywana ilość 30szt	
7.4 MONTAŻ/DEMONTAŻ, WYMIANA I WYWAŻENIE OPON POJAZDU DOSTAWCZEGO (NA POJEŻDZIE) . Przewidywana ilość 16szt	
8. MOBILNY SERWIS OGUMIENIA.	Cena jednostkowa
8.1 DOJAZD SERWISU MOBILNEGO DO POJAZDÓW W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA RADOMIA ORAZ SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W CENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG NAPRAW OGUMIENIA.	
9.1. MONTAŻ OPONY WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO ZE ZMIENNYM WYSIĘGIEM Przewidywana ilość 20 szt.	
9.2. MONTAŻ OPONY WÓZKA JEZDNIOWEGO WIDŁOWEGO Przewidywana ilość 8 szt.	
9.3. MONTAŻ OPONY POJAZDU CIĘŻAROWEGO Przewidywana ilość 70 szt.	
9.4. MONTAŻ OPONY ŁADOWARKI KOŁOWEJ Przewidywana ilość 4 szt.	
9.5. MONTAŻ OPONY POJAZDU DOSTAWCZEGO Przewidywana ilość 2 szt.	
9.6. MONTAŻ OPONY POJAZDU OSOBOWEGO Przewidywana ilość 10 szt.	