

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
„RADKOM” SP. Z O. O.
UL. WITOSA 76, 26-600 RADOM**



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ)
dla zamówienia o wartości mniejszej od progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ

Treść SWZ z załącznikami zatwierdzam

w dniu 12.03.2021r.

Kierownik Zamawiającego
Waldemar Kordziński - Prezes Zarządu
Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu

Radom, marzec 2021

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o. o.

ul. Witosa 76, 26-600 Radom

tel. **(48) 380-20-00** (Centrala), (48) 380-20-31 (Sekretariat)

fax. (48 380-20-33

e-mail: radkom@radkom.com.pl

strona www: <http://radkom.com.pl/>

ePUAP:/RADKOM/SkrytkaESP

Adres do korespondencji:

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

ul. Witosa 94, 26-600 Radom.

2. Tryb udzielenia zamówienia.

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia klasycznego o wartości o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 130 000 zł.
- 2.2. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji złożonych ofert, czyli w trybie o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
- 2.3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwana dalej ustawą „Pzp”.
- 2.4. Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp, oraz przepisy innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych ww. ustawami będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej i roboczej do PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ.
- 3.2. Wielkość ubrań, rękawic, hełmów i obuwia oraz pozostałego asortymentu dotyczyć będzie standardowych rozmiarów, a w przypadku rozmiarów nietypowych należy wykonać wg. indywidualnych rozmiarów (np. obuwia od rozmiaru 36). Rozmiar oraz kolor wyrobu będzie podawany przy składaniu kolejnej partii zamówienia. Wyroby muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikat jakości tkanin.
- 3.3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie Zakładem Pracy Chronionej przy wystawianiu faktur winien uwzględnić możliwość zmniejszenia wpłat na PFRON zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- 3.4. Szczegółowe warunki dostaw:
 - a) Wykonawca będzie dostarczał odzież robocza i ochronną własnym transportem lub transportem wynajętym do siedziby Zamawiającego przy ul. Witosa 94 w Radomiu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 17:00 . Koszt transportu pokrywa Wykonawca.
 - b) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia według potrzeb Zamawiającego.
 - c) Wykonawca zrealizuje dostawę, nie później niż w ciągu dni kalendarzowych (należy podać jedną liczbę w formularzu ofertowym), liczonych od dnia złożenia zamówienia nadanego e-mail przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zamówienia do realizacji, Potwierdzenie odczytania e-maila jest równoważne z przyjęciem zamówienia.
 - d) Towar zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym, w zależności od rodzaju i sposobu przewozu.
 - e) Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdego rodzaju towaru znajdującego się w pierwszej zamówionej dostawie danego asortymentu odpowiedni atest bezpieczeństwa / certyfikat, w przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru, wliczony jest w cenę towaru.
 - f) Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dostarczonego przedmiotu umowy będzie faktura VAT.
 - g) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych prawo zmiany ilości w poszczególnych asortymentach do całkowitej wartości umowy.

- h) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dostaw przewidywanej ilości asortymentów określonych w załączniku nr 1 do SWZ w okresie obowiązywania Umowy. Faktycznie dostarczona ilość asortymentu może ulec zmianie -20% w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do SWZ.

3.5. Wymagania dodatkowe:

- 3.5.1. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości nie był krótszy niż 12 miesięcy od daty faktycznej dostawy (przekazania odzieży roboczej i ochronnej- dowodem będzie faktura VAT).
- 3.5.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- 3.5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania parametrów jakości dostarczonej odzieży roboczej i ochronnej. W przypadku niezgodności parametrów jakości badanej odzieży roboczej i ochronnej z wymaganymi przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy na własny koszt odzież roboczą i ochronną o parametrach jakości zgodnych z wymaganymi przez Zamawiającego.

3.6. Miejsce dostawy: Siedziba Zamawiającego - PPUH "RADKOM" Sp. z o.o., ul. Witosa 94 Radom

3.7. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

kod CPV: 18100000-0 - Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki
18800000-7 – Obuwie

3.8. Postanowienia dotyczące zamówienia.

- a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- b) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- c) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- d) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
- e) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
- f) Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
- g) Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.
- h) Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 96 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
- i) Zamawiający nie przewiduje określenia wymagań o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
- j) Zamawiający nie przewiduje odbycia wizji lokalnej przez wykonawców ani sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
- k) Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez wykonawcę.
- l) Zamawiający nie przewiduje zamówień „uzupełniających”, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8.

4. Termin wykonania zamówienia.

Termin dostaw: **365 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, (pkt. 5.4. i 5.5. SIWZ); wykonawca, żaden ze współników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.

- 5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- a) **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,**
 - b) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej,**
 - c) **zdolności technicznej lub zawodowej**
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- 5.2.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu.

- 5.3.1. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a)
- 5.3.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b)
- 5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) jeżeli wykaże, że :

wykonał w ciągu 12 m-cy minimum jedną dostawę o łącznej wartości co najmniej 50 000,00zł polegającej na dostawie odzieży ochronnej i roboczej stanowiącej przedmiot zamówienia

Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw są:

- a) *referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,*
 - b) *oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.*
- 5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 - 5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- 5.3.6 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
- 5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
- 5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SWZ.
- 5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 i art. 119 ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
- a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 i art. 119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-4 SWZ.
- 5.3.11. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-4 SWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 i art. 119 ustawy Pzp.
- 5.4. **Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.**
- 5.5. **Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy (fakultatywne), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; wykonawca, żaden ze współników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.**

Zgodnie z art. 110 ust. 1 zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych,

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

- 6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o którym mowa w pkt. 5.3.1. zamawiający **nie** żąda od wykonawcy dokumentów, **w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.**
- 6.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 5.3.2. SWZ zamawiający nie żąda od wykonawcy dokumentów, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp .
- 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SWZ zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów **w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.**

wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art, 273 ust. 1, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2294, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- 6.4. W tym celu Zamawiający prosi Wykonawcę o wskazanie w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, jednoznacznie i wyczerpująco źródło (adres) bazy danych lub postępowanie, w którym u Zamawiającego znajdują się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
- 6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp:
 - 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp;
- 4) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

6.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.5. SWZ:

- 1) ppkt 1-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.7. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.6 ppkt. 1 lit. b SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6.6. ppkt lit. a SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

6.8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.6. SWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8. SWZ stosuje się.

6.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- 6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 6.11. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 i art. 119 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.5. ppkt 1-4 SWZ.
- 6.12. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 6.5 ppkt. 1-4 SWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 118 i art. 119 ustawy Pzp.

7 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

7.1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, Zamawiający nie żąda dokumentów.

7.2. Inne dokumenty (jeśli dotyczy):

- pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika,
- w przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- **certyfikaty, atesty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia – cały oferowany asortyment – na wezwanie Zamawiającego.**
- w przypadku pozycji nr 35, 40, 41 i 42 z opisu przedmiotu zamówienia tj. rękawice określonego rodzaju Zamawiający żąda dostarczenia próbek w/w asortymentu, który zaoferuje w ofercie – na wezwanie Zamawiającego.

8. Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

8.1 Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:

- 1) Wypełniony druk OFERTY, stanowiący załącznik nr 2, do niniejszej specyfikacji, wraz z dokumentem stwierdzającym status prawny wykonawcy lub wskazanie w ofercie adresu strony internetowej, na której jest zamieszczony ww. dokument.
- 2) Formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2a do niniejszej specyfikacji.
- 3) Specyfikacja Oferowanego Przedmiotu Zamówienia stanowiąca załącznik nr 2b, do niniejszej specyfikacji.
- 4) Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowią Załączniki nr 4 i 5 do SWZ.
- 5) Dokument (zobowiązanie), o którym mowa w pkt. 5.3.5 SWZ.
- 6) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
- 7) Dowód wpłaty wadium.

8.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się

- na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1. SWZ.
- 8.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- 8.4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
- 8.5 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 8.6 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i §7 (składanych i w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.6. SWZ) w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2020 poz. 2415) **dalej zwanego „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.”** **wydanym na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy Pzp**, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
- 8.7 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w §2 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i §7 (składanych i w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w pkt 6.6. SWZ) w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2020 poz. 2415) **dalej zwanego „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.”** **wydanym na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy Pzp** które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
- 8.8 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.
- 8.9 Udostępnianie Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- 8.10 Udostępnianie Zamawiającemu dokumentów musi być dokonane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) upoważnioną zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
- 8.11 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w Rozporządzeniu **Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.**, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 8.12 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 8.13 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1. SWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 8.14 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 8.15 Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 8.16 Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
- 8.17 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9. Informacje o wyjaśnieniach treści SWZ, o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ zgodnie z art. 284 ustawy Pzp.

- 9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
- 9.3. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego, lub przekazana Wykonawcom którym przekazano SWZ, bez ujawnienia źródła zapytania a jeżeli SWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 9.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.
- 9.6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
- 9.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu dostępnego pod adresem: <https://epuap.gov.pl/wps/portal>, oraz poczty elektronicznej.
- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
- 9.8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
- Milena Faryna - sprawy proceduralne e-mail: m.faryna@radkom.com.pl.
 - Ewa Małek - sprawy merytoryczne e-mail: e.malek@radkom.com.pl.
- 9.9. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują powołując się na nr ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania) lub nr referencyjny postępowania tj. 1/2021.
- za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji);
 - drogą elektroniczną na adres: przetargi@radkom.com.pl,
- Przesłane przy użyciu poczty elektronicznej oświadczenia, zawiadomienia, wnioski mające postać elektroniczną w formatach danych : XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, rtf, pdf, xps, odt, ods, doc, docx, xls, xlsx, jpg.tif, gif. Maksymalny rozmiar plików 20MB.
- 9.10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są (z zastrzeżeniem, iż Oferta składana jest zgodnie z zapisami pkt 12 SWZ) przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 1 SWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia

30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r.” w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2020 r. poz. 2415).

- 9.11. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
- 9.12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania Oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
- 9.13. Za datę przekazania, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub przekazania pocztą elektroniczną na serwer(y) Zamawiającego, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145).
- 9.14. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 3a do niniejszej SWZ.

10. Wymagania dotyczące wadium.

- 10.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 zł.
- 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
 - a) pieniądzu,
 - b) gwarancjach bankowych,
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 10.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) – d) SWZ (art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:
 - 10.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 - b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 - 10.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Pzp co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

- 10.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu zgodnie z art. 97 ust. 8 ustawy Pzp wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, nr rachunku: 63 1240 3259 1111 0000 2989 7544. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.
 - 10.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
 - 10.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) – d) SWZ (art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą (przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej).
- Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.**
- 10.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 - 10.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) - d) SWZ (w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 - 10.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej” oznaczenie sprawy: 1/2021.
 - 10.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 10.3. SWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium.
 - 10.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

11. Termin związania ofertą.

- 11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 20.04.2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- 11.3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Wraz z przedłużeniem terminu związania ofertą wykonawcy muszą przedłużyć okres ważności wadium, albo wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą.

12. Opis sposobu przygotowywania i złożenia oferty.

- 12.1. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania Oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Cała dokumentacja przetargowa dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: <http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/>. **W formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.**
- 12.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
- 12.3. Ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej / Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 12.4. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.
- 12.5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
- 12.6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania Ofert zmienić lub wycofać Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania Oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
- 12.7. Wykonawca po upływie terminu do składania Ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać złożonej Oferty.
- 12.8. Treść złożonej Oferty musi odpowiadać treści SWZ.
- 12.9. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną Ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby Ofert spowoduje odrzucenie wszystkich Ofert złożonych przez danego Wykonawcę w poszczególnej części zamówienia.
- 12.10. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu (ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(w) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- 12.11. Upoważnienie osób podpisujących Ofertę wynikać musi bezpośrednio z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru) to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione, Pełnomocnictwo powinno być złożone:

- w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP)

lub

- w elektronicznej kopii dokumentu. W przypadku elektronicznej kopii pełnomocnictwo musi być poświadczane notarialnie w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

- 12.12. Oferta zostanie sporządzona w formie zgodnie z treścią Formularza Ofertowego sporządzonego z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, zawierającego w szczególności: Nazwę i adres Wykonawcy, łączną cenę ofertową brutto, oświadczenie dotyczące płatności faktury, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SWZ i Projektu Umowy bez zastrzeżeń, a także informację, którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.
- 12.13. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane tylko w formie oryginałów w postaci dokumentów elektronicznych lub poświadczonych elektronicznie przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii – z zastrzeżeniem rozdz. 6 pkt. 9. i 10. SWZ. Oświadczenia, w tym sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SWZ muszą być złożone w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich stron kopii dokumentów wchodzących w skład Oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest kilka osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
- 12.14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 12.15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
- 12.16. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski podpisanym przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 12.17. Wraz z Ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim następujące oświadczenia i dokumenty:
- 1) Stosowne pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w SWZ.
 - 2) Dowód wniesienia wadium (potwierdzenie przelewu, gdy wadium wnoszenie jest w formie pieniężnej albo innego dokumentu, gdy wadium wnoszonej jest w innej formie przewidzianej Ustawą Pzp).
 - 3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wzór stanowi załącznik nr 4 i 5 do niniejszej SWZ.
 - 4) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z art. 118 i 119 ustawy Pzp, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 - 5) W przypadku zastrzeżenia części Oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy Pzp w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.) Wykonawca winien załączyć do Oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

UWAGA !

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie Wykonawcy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być one oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913)”.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnym pliku z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku, gdy Wykonawca w Ofercie lub w załącznikach do Oferty zastrzega tajemnicę przedsiębiorstwa, to nie później niż w terminie składania Ofert w postępowaniu zobowiązany jest zastrzec, że odpowiednio wskazane informacje będące w złożonej Ofercie lub załącznikach do Oferty nie mogą być udostępniane oraz wykazać (załączyć do Oferty pisemne uzasadnienie), że zastrzeżone informacje stanowią w istocie tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ciężar wykazania, że dana informacja może podlegać zastrzeżeniu, spoczywa na Wykonawcy, który musi spełnić ten wymóg do dnia składania Ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po tym terminie informacje niezastrzeżone będą podlegały ujawnieniu, nawet jeśli stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy.

W świetle art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913) informacja może zostać uznana za tajemnicę przedsiębiorstwa, jeśli spełnia łącznie trzy przesłanki: - nie została ujawniona do wiadomości publicznej, - ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą, - przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania jej w poufności.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne.

Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 224 Ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiąc będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia wykaże jednocześnie, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.18. Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.

12.19. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SWZ, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania Ofert w trybie przewidzianym w rozdz. 9 SWZ. Przepisy Ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów Projektu Umowy, po terminie otwarcia Ofert.

12.20. Jeżeli wykropkowane miejsce we wzorze Oferty nie dotyczy Wykonawcy należy wpisać „NIE DOTYCZY”.

12.21. Oferty nie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niezgodne z Ustawą Pzp lub takie, których treść nie odpowiada treści SWZ, w tym treści wzoru Formularza Ofertowego, zostaną odrzucone bez dalszego rozpatrywania.

Jeżeli złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia ich oryginałów.

12.22. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP - adres skrzynki Zamawiającego: /RADKOM/Skrytka ESP i udostępnionego również na miniPortal. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortal, w szczególności danego postępowania.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **22.03.2021r. do godz. 10.00** oraz oznaczyć: „Oferta przetargowa na: „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej”, znak sprawy: 1/2021.

- 13.2. Za datę przekazania Oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
- 13.3. Zamawiający odrzuci Ofertę, która została złożona po upływie terminu składania Ofert.
- 13.4. Otwarcie ofert nastąpi **22.03.2021r. o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna.
- 13.5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania
- 13.6. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 13.7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie Zamawiającego <http://radkom.com.pl/przetargi-i-ogloszenia/> informacje o:
- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. (W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje o cenach lub kosztach zawartych w ofertach, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania).

14. Opis sposobu obliczenia ceny.

- 14.1 Opis sposobu obliczenia ceny oferty określa **formularzu cenowym** stanowiący Załącznik nr 2a do SWZ:
- a) Cenę ofertową stanowi iloczyn zamawianych ilości w poszczególnych asortymentach i ceny jednostkowej wyliczonej przez Wykonawcę na formularzu cenowym i przeniesionych do formularza „Oferta Wykonawcy”.
 - b) Cena musi zostać podana w „Ofercie Wykonawcy” w złotych polskich cyfrowo i słownie, brutto z podaniem obowiązującej stawki podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku (cena za wszystkie elementy zamówienia, jak: cena jednostkowa netto, wartość netto, cena jednostkowa brutto, wartość brutto).
 - c) Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- 14.2 Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
- 14.3 Cena musi zostać podana w „Ofercie Wykonawcy” w złotych polskich cyfrowo i słownie, brutto z podaniem obowiązującej stawki podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku (cena za wszystkie elementy zamówienia, jak: cena jednostkowa netto, wartość netto, wartość brutto).
- 14.4 Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.). Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku.
Informacja, o której mowa w art. 225 ustawy Pzp znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.
- 14.5 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
- 14.6 Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.
- 14.7 Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie.
- 14.8 Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy.

- 14.9 Zamawiający działając na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ryczałtowa (na druku oferty) podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 15.1 Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

- 15.2 Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

- 15.3 Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

lp	Kryterium	Waga
1.	cena ofertowa brutto	96 %
2.	termin realizacji zamówienia	2 %
3.	termin płatności	2%

- A. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto”:** dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

$$C = (C_n / C_{of}) \times 96\% \times 100$$

Gdzie:

C- Cena

C_n – najniższa oferowana cena

C_{of} – cena oferty badanej

- B. Ocena punktowa w kryterium „Termin realizacji”** dokonana zostanie na podstawie terminu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie:

do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – 2 pkt.

do 8 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – 1 pkt.

do 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – 0 pkt.

- zaofertowany przez Wykonawcę termin realizacji w wymiarze większym niż 10 dni kalendarzowych, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych

- C. Ocena punktowa w kryterium w kryterium „Termin płatności”** dokonana zostanie na podstawie terminu wskazanego przez Wykonawcę w ofercie:

30 dni – Wykonawca otrzyma 2 pkt.

21 dni – Wykonawca otrzyma 1 pkt.

14 dni – Wykonawca otrzyma 0 pkt.

- zaofertowany przez Wykonawcę termin płatności w wymiarze mniejszym niż 14 dni, skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp i w SWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Ocena oferty (P) – suma punktów z poszczególnych kryteriów: P = A+ B +C

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- 16.1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania, zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
- 16.2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
- 16.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia Zamawiającego. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
- 16.4. **Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą zobowiązany będzie przedłożyć:**
 - a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
 - b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Informacje w sprawie postanowień umowy.

- 18.1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy.
- 18.2. Projekt umowy zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.
- 18.3. Umowa wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej zgodnie z art. 432 ustawy Pzp. i zostanie zawarta w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp..
- 18.4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty zgodnie z projektem umowy (Załącznik nr 7 do SWZ).

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp, oraz poniższych Rozporządzeniach:

- a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz. U. z 2020 r. poz. 2453);
- b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie szczegółowych kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2437).

20. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- 20.1. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy **stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.**
- 20.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy tzn.
 - 20.2.1. na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”.
 - 20.2.2. terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku nie zrealizowania całego zakresu umowy w terminie określonym w „SWZ” do wartości umownej, z powodu okoliczności, których wystąpienie stało się niezależne od wykonawcy bądź

zamawiającego. Przesunięcie terminu nie powoduje zmian cen jednostkowych określonych w ofercie/ umowie.

- 20.2.3. terminu obowiązywania umowy w przypadku zrealizowania całego jej zakresu (do wartości umownej) przed upływem terminu określonym w „SWZ” z powodu okoliczności, których wystąpienie stało się niezależne od wykonawcy bądź zamawiającego.
- 20.2.4. wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaru i usług (VAT).
- 20.2.5. Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące adresów, numerów telefonów, faksów, poczty elektronicznej.
- 20.2.6. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 oraz 455 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

21. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH „RADKOM” Sp. z o. o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom ;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. jest Pan Bartłomiej Kida iod@radkom.com.pl*;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

26. Zasady udostępniania dokumentów:

- 26.1. Uczestnicy postępowania mają prawo do wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (które są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
- 26.2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
- 26.3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 26.4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
- 26.5. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

27. Niżej wymienione załączniki do SWZ stanowią jej treść:

1. **Załącznik nr 1 do SWZ** – opis przedmiotu zamówienia.
2. **Załącznik nr 2 do SWZ** – formularz ofertowy.
3. **Załącznik nr 2a do SWZ** – formularz cenowy.
4. **Załącznik nr 2b do SWZ** – specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia.
5. **Załącznik nr 3 do SWZ** - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
6. **Załącznik nr 3a do SWZ** – identyfikator postępowania.
7. **Załącznik nr 4 do SWZ** - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.
8. **Załącznik nr 5 do SWZ** - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji warunków zamówienia, potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. **Załącznik nr 6 do SWZ** - wykaz dostaw.
10. **Załącznik nr 7 do SWZ** – wzór umowy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l.p.	Wymagania - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Ilość planowana
1	Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi z elementami ostrzegawczymi gramatura 450 g/m ² , bluza zamykana na zamek błyskawiczny, min. Dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, ściągacz na rękawach i u dołu bluzy, kolor granatowy lub podobny, anatomiczny krój bluzy nie krępujący ruchów, na plecach i piersi naszyty pas odblaskowy o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy EN 20471 dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym obwodzie tj. poniżej i powyżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo - czerwonego zgodny z normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron.	50
2	Buty ochronne/spawalnicze wytrzymała i nieprzemakalna naturalna skóra wierzchowa, szycie odporne na ciepło, skórzana nakładka chroniąca przed przetarciem, podeszwa z izolacją cieplną, podeszwa odporna na krótkotrwałą temperaturę do +300°C, funkcjonalne szybkie zapięcie, wewnętrzna wkładka wykonana z lateksu antystatyczna i antybakteryjna, odporna na przetarcia, podeszwa posiadająca certyfikat HI-CI(antystatyczna, antypoślizgowa – norma EN ISO 20345:2007 SRC, o podwójnej gęstości) , wkładka antyprzebiciowa np. FLEX SYSTEM , podnosek z tworzywa odporny na uderzenia o sile do 200J. Wyroby powinny spełniać ; - Normy: PN-EN ISO 20345,S2,HRO,SRC.	6
3	Buty ocieplane zimowe. Klasyczny trzewik z serii M-STORM np. cyclone Flex S3, cholewka wodoodporna, skóra lakierowana, wzmocnienie przodu anty-ścieralne i odporne na uderzenia np. system ALLOVER, ochrona kostki-pianka pokryta materiałem syntetycznym o grubości ok. 10 mm , język wykonany z syntetycznego poliuretanu, wnętrze wykończone np. Air systemem, system wiązania przez kółka, wewnętrzna wkładka wykonana z lateksu antystatyczna i antybakteryjna, odporna na przetarcia, podeszwa posiadająca certyfikat HI-CI(antystatyczna, antypoślizgowa – norma EN ISO 20345:2007 SRC, o podwójnej gęstości) , wkładka antyprzebiciowa np. FLEX SYSTEM , podnosek z tworzywa odporny na uderzenia o sile do 200J; ocieplone.	120
4	Buty robocze letnie. Wyroby powinny spełniać ; - Normy; EN20344, EN20345, - co najmniej II kategorii ochrony odzieży. Pokrycie: dziurkowana skóra. Wyściółka: przewiewna tkanina, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot. Wkładka: wymienna, antystatyczna, pokryta tkaniną. Podeszwa: podnosek bezpieczeństwa - chroniący przed uderzeniami o max. poziomie energii rzędu 200J i przed ścisaniem przy użyciu siły 15kN, zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, odporność podeszwy na przebicie 1100N, wzmocnienie śródstopia, właściwości antypoślizgowe.	150
5	Buty robocze ochronne męskie. Przyszywa cholewki, obłożyna cholewki i język cholewki z dwoiny bydlęcej czarnej licowej, podszewka przyszwy – z włókniny, podszewka języka - dzianina, zapiętek - dwoina bydlęca podszewkowa, kołnierz - sztuczna skóra podszewkowa + pianka latexowa 5 mm, podpodeszwa - dwoina bydlęca lub włóknina podpodeszewkowa, nosek wewnętrzny stalowy - 7N,8N,9N,10N, podeszwa PU – poliuretanowa. Obuwie w kategorii S3.	20
6	Czapki letnie z daszkiem - drelichowe z daszkiem i regulowanym paskiem.	250
7	Czapki ocieplane/ zimowe z nausznikami na uszy, drelichowa z daszkiem, ocieplane np. kożuszkami z elementami odblaskowymi.	50

8	Fartuch wodochronny – olejoodporny - antystatyczny, trudnopalny, chroniący przed ciekłymi chemikaliami w gramaturze 540 g/m2 wiązany w pasie - przewieszka na szyi. Powinien spełniać standardy europejskich norm: EN 13688, EN 343, EN1149-5, EN 14116, EN 13034.	5
9	Filtr przeciwpyłowy P3 – 5935 – Filtr współpracujący z półmaską, zapewnia ochronę przed cząstkami stałymi o koncentracji do 50xNDS, a w połączeniu z maską pełną aż 200xNDS. Można je zamontować do półmaski lub maski na pochłaniacze i przykryć pokrywą 501. Natomiast drugie rozwiązanie to podstawka 603 i pokrywa 501. Wyrób ma spełniać normę EN143 - Sprzęt ochrony układu oddechowego - Filtry - Wymagania, badanie, znakowanie. Filtr winien spełniać powyższe parametry lub równoważne. Filtry powinny pasować do półmaski wymienionej w poz. 33.	36
10	Filtry wielogazowe/pochłaniacze wielogazowe – pasujące do maski z poz. 22 OPZ - wkład spełniający wymogi normy PN EN 136 i certyfikat CIOP.	4
11	Gumofilce - wykonane z PCV z filcowym wkładem. Podeszwa zabezpiecza przed poślizgiem.	30
12	Gumowce z wysokim przegubem, który umożliwia swobodne wkładanie jak i zdejmowanie obuwia, zapewniając przy tym wygodę noszenia. Skład: 100% PVC.	30
13	Kask ochronny – zgodny z normą z EN-397, z płynną regulacją paska podbródkowego – 4-punktowe paski. opaską przeciwpotną i wentylacyjną, z krótkim daszkiem.	20
14	Jednorazowy kombinezon ochronny - kombinezon z kapturem; Wykonanie: trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzonego, szew zewnętrzny kryty (overlock trzynitkowy), elastyczne ściągacze przy rękawach, nogawkach i pasie, patka kryjąca zamek błyskawiczny, klin wzmacniający w kroku. Właściwości: zapewnia barierę ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 5 & 6: Typ 5 - pyłoszczelny, Typ 6 - ograniczona szczelność natryskowa. Chroniący przed cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbryzgiem chemikali, trwałe i odporne na rozrywanie, przetarcie, antyelektrostatyczny, nieprzemakalny a przepuszczający powietrze i parę wodną. Zastosowanie: - prace z chemikaliami, - prace agrotechniczne, - malowanie natryskowe, - utylizacja odpadów, - czyszczenie przemysłowe. CE: kombinezon ochronny kategorii III, TYP 5 & 6.	70
15	Kalesony - dzianina, 100% bawełna, kolor szary, nogawki ze ściągaczem, rozporek.	250
16	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa z dwoma taśmami odblaskowymi wg PN-EN –20471 w 2 klasie widzialności.	350
17	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa z nadrukiem z dwoma taśmami odblaskowymi wg PN-EN – 20471 w 2 klasie widzialności, oraz nadrukiem w kolorze czarnym (ustalonym przy składaniu zamówienia).	120
18	Kombinezon wodoodporny - jednoczęściowy . Regulowane mankiety rękawów i pasek ze ściągaczem. W 100% wiatroszczelny i wodoodporny. Zewnętrzna część kombinezonu wykonana z wodoodpornego i oddychającego materiału typu Enprotex. Wszystkie szwy posiadające wodoodporną taśmę oraz podwójne zakładki uniemożliwiające rozerwanie. Podwójne uszczelnione mankiety. Ich zewnętrzne części zaopatrzone w regulację paskiem. Kaptur ze ściągaczem regulujący wielkość otworu na twarz. Bardzo mocne dwustronne, odporne	5

	na słoną wodę zamki błyskawiczne plastikowe, zasłonięte na całej długości suwaka szeroką zakładką uniemożliwiającą dostawanie się wody. Dwie kieszenie na piersi. Dwie pojemne zewnętrzne kieszenie mieszczące się na nogawkach kombinezonu.	
19	Komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych – w klasie 2. Chroniąca przed skutkami krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, poparzeniem iskrami oraz drobnymi odpryskami stopionego metalu, wykonane z wysokiej jakości materiału o wysokiej gramaturze materiału w skład - tkanina np. KBtextil 360 g/m2 o składzie 100% bawełna lub inna o podobnych parametrach, z wykończeniem trudnopalnym, gwarancja trudnopalności na 50 prań. Spełnienie Norm: <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN ISO 11611:2007 (U) Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych, klasa 2 A1 • EN 11612:2008 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem • oznakowanie CE, które informuje, że wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi określonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie. 	6
20	Kurtka ocieplana z odpinaną polarową podpinką. Kurtka wykonana z tkaniny typu Enprotex , RipStop, z odpinaną podpinką z polaru. Zapinana na dwustronny zamek, kryty plisą i dodatkowe springi. Dwie kieszenie boczne, dwie na piersi. Podpinka z polaru w kolorze czarnym może stanowić samodzielną bluzę. Po odpięciu podpinki kurtka może być wykorzystywana jako strój przejściowy. Z elementami odblaskowymi na plecach, klatce piersiowej i rękawach(szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie).	20
21	Kurtka przeciwdeszczowa - kurtka $\frac{3}{4}$ do uda z kapturem ściągającym w okolicy twarzowej sznurkiem, wyposażona w otwory wentylacyjne ;pod pachami, zapinana na guziki, zatrzaski, wykonana z tkaniny powlekanej (podgumowana). Wymagany jest atest zgodny z PN i EN lub deklaracja zgodności ze znakiem bezpieczeństwa.	10
22	Maski przeciwgazowe z osłoną części twarzowej z wymiennym filtrem wielogazowym. Maska pełnotwarzowa do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, odporna na środki chemiczne i temperaturę. Szyba panoramiczna wykonana z niełamliwego poliwęglanu i posiadająca specjalną powłokę odporną na chlor i zarysowania. Posiadająca gwintowe połączenie do montażu pochłaniaczy z filtrem wielogazowym chroniącym układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Spełniająca wymogi normy; PN EN 136 i certyfikat CIOP.	2
23	Maski pyłochronne – jednorazowe półmaski filtrujące, klasa P3, 30xNDS, norma EN – 149.	5
24	Maski pyłochronne FFP3 - półmaski filtrujące krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Półmaska składana, odporna na zatykanie. Kolor biały.	1000
25	Obuwie ochronne klapki - klapki robocze ze skóry naturalnej w kolorze białym, skórzana podszewka, spody antypoślizgowe, odporne na kwasy.	18
26	Ocieplacz roboczy niepalny antyelektrostatyczny ostrzegawczy. Kamizelka robocza winna posiadać z przodu dwie wygodne kieszenie, ukrytą kieszeń na telefon, a także zaczepy na radio. Tkanina wykonana z 98% poliestru i 2% antystatycznego włókna węglowego o gramaturze 250g. Kolor : żółty, pomarańczowy Normy: AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N; EN 1149 - 5 IS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY) ISO 14116 Index 3 (/12h/40) EN ISO 20471 Class 2 GO/RT 3279 Issue 8 (orange only); EN13034 Type 6.	5
27	Ocieplacze/bezrękawniki - ocieplane pikowane-powłoka 65% poliester,35% bawełniana wyściółka 100% poliester-podszewka 190T poliester tafeta, zapinany na suwak-pikowanie zabezpiecza przed przesuwaniem się ociepliny- po zewnętrznej stronie dwie kieszenie z dodatkową kieszenią na np. telefon komórkowy, po wewnętrznej stronie kieszeń na rzep, na dole ściągacz, z elementami odblaskowymi na plecach i klatce piersiowej (szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie).	50
28	Okulary ochronne. Okulary z poliwęglanu jednoczęściowe. Nauszniki z nylonu regulujące dopasowanie. Otwory umożliwiające zamocowanie na sznurek. Osłonki boczne. Zabezpieczone przed zarysowaniem. Wersja z soczewkami bezbarwnymi.	50

29	Okulary ochronne/Gogle. Okulary ochronne/Gogle przeciwodpryskowe, nieparujące. Soczewka wykonana z przezroczystego poliwęglanu. Powłoka zapewniająca ochronę przed zarysowaniem i zaparowaniem. Wykończenie oprawek neoprenem, aby idealnie przylegały do twarzy, do stosowania w środowisku o dużym zapyleniu. Konstrukcja umożliwiająca używanie z innymi artykułami ochrony osobistej. Zapewniające ochronę przed uderzeniami ciał stałych z niewielką energią, odpryskami cieczy, promieniowaniem UV. Produkt wykonany zgodnie z normą BHP: EN-166:2001	20
30	Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy. Wrób powinien spełniać ; - Normę EN 340, oraz EN 20471 - winien być co najmniej II kategorii ochrony odzieży, która obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed: Ø zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne. Ø powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi Ø zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia Ø czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz) Wykonany z materiału: - 70% PVC, 30% poliester, wodoodporny, szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami, dwie boczne kieszenie zamaskowane zakładkami, kaptur ściągany na troczki lub zasuwany w kołnierzu i ściągany troczkami, zapięcie na suwak i na napy, rękawy zapinane na napy lub ze ściągaczem, wentylacja pod pachami i na plecach.	40
31	Podstawka pod filtr umożliwiająca bezpośrednie zamocowanie filtra przeciwpyłowego do masek i półmasek serii 6000, 6500 i 7500. Podstawka 603 w połączeniu z pokrywą 501 pozwala również na zamontowanie filtra serii 5000 lub pochłaniacza serii 6000. Podstawka winna spełniać powyższe parametry lub równoważne. Podstawka pod filtr winna pasować do półmasksi wymienionej w poz. 33.	6
32	Pokrywa filtra łączy się z pochłaniaczem lub filtrem przeciwpyłowym, a całość jest mocowana do maski lub półmasksi poprzez bagnet. Pokrywę 501 możemy stosować z filtrami serii 5000 do półmasek 6000, 7500 i masek 6000 oraz z pochłaniaczami serii 6000 lub podstawką 603. Pokrywa winna spełniać powyższe parametry lub równoważne. Pokrywa filtra winna pasować do półmasksi wymienionej w poz. 33.	6
33	Półmaska wielokrotnego użytku - składa się z taśmy na głowie, aby po zawieszeniu idealnie dopasowała się do głowy, oraz łatwo mocowała pasek na karku, wykonana z elastomeru o wadze 80-100 gramów. Półmaska powinna być tak skonstruowana, by swobodnie można było z nią łączyć inne środki ochrony głowy, oczu i słuchu w tym aparaty węzowe sprężonego powietrza. Kompatybilność z: Pokrywa 501, filtry serii 5000, półmasksi serii 6000, 6500, 7500, maski serii 6000. Wyrób ma spełniać wymagania normy EN140; PN-EN149+A1:2010. Sprzęt ochrony układu oddechowego - półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie. Półmaska winna spełniać powyższe parametry lub równoważne.	6
34	Ręczniki łazienkowe frotte - dwustronna frotta pętłkowa,· gramatura minimum 500 - 600 g/m ² ,· skład surowcowy - 100 % bawełna,· zmiękczeni· jednobarwny (ciemne kolory). Wymiary ręczników : 70 x 150cm.Ręczniki łazienkowe frotte muszą spełniać wymagania Polskiej Normy - PN-84/P-82010.03. kat 1	500
35	Rękawice bawełniane (wampirki) - wykonane z dzianiny zakończone ściągaczem, powlekane lateksem od strony dłoni.	2500
36	Rękawice gospodarcze gumowe. Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta flokiem (pyłem bawełnianym), ułatwiającym wkładanie i zdejmowanie oraz zmniejszającym pocenie rąk.	450
37	Rękawice jednorazowe lateksowe - opakowanie po 100 szt.	500
38	Rękawice jednorazowe nitrylowe - opakowanie po 100 szt.	50
39	Rękawice ochronne kwasoodporne. Wykonane na bazie lateksu kauczuku naturalnego lub PCV, odporna na chemikalia, kwasy, oleje zapewnia w środowisku suchym i mokrym. Powinny być również: - niestrzępiąca umożliwiająca pracę w obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia zewnętrzne,	5

	<ul style="list-style-type: none"> - lekkiej struktury wewnętrznej powodującej dobrą chwytność w środowisku wilgotnym - powłoka rękawicy powinna zapewniać wysoki poziom odporności na obtarcia czyli 4 - z zawartością substancji grzybobójczej zapewniającej utrzymanie higieny rąk - ochrona przed kwasem co najmniej - wysoki i średni stopień ochrony, - długość rękawicy: 45cm - część chwytna rękawicy szorstka, odporna na ścieranie, zapewniająca dobrą chwytność - powłoka chroniąca przed uszkodzeniami mikrobiologicznymi - ochronność co najmniej w kategorii III. <p>Wyroby powinny spełniać ; - Normy; EN388(4,1,2,1)EN374(JKL) oraz EN420. Wymagany certyfikat zgodności CE.</p>	
40	Rękawice ochronne nitrylowe - powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytna i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitylu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniająca sprawność elastyczną. Nitryl zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Kategoria II. Wymagany certyfikat zgodności.	10000
41	Rękawice ochronne nitrylowe - powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytna i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitylu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniająca sprawność elastyczną. Nitryl zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Kategoria I. Wymagana deklaracja zgodności.	60000
42	Rękawice ocieplane - pięciopalcowe, wzmacniane skórą bydlęcą, skóra licowa z przesytytym na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem, ocieplane kożuszkami	30
43	Rękawice robocze - dziane szare -dzianina poliestrowo-bawełniana, dłoń oblana lateksem o symbolu NM 10902.	3000
44	Rękawice robocze kozia skóra. Rękawice wykonane z mocnej koziej, licowanej skóry, wyposażone w bawełnianą podszewkę ze ściągaczem, rzepem lub zapięciem przy nadgarstku. Rękawiczki muszą spełniać normy EN:420 p EN:388	150
45	Rękawice spawalnicze grube - skórzane grube, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. II EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003+a1:2009	12
46	Rękawice spawalnicze miękkie - skórzane miękkie, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. 2 EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003.	12
47	Stopery do uszu jednorazowe ze sznurkiem.	1000
48	Stopery do uszu wielokrotnego użytku na sznureczku. Ochronniki słuchu powinny spełniać wymagania Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normy: 89/686/Eec; DIN EN 352 i DIN EN 352-2 - wkładki przeciwhałasowe.	400

Załącznik Nr 2

Wykonawca:

.....
(Nazwa i adres)
Nr NIP:
Nr telefonu/fax:
e-mail:
ePUAP:
reprezentowany przez:
.....

Zamawiający:
PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.
ul. Witosza 76
26-600 Radom

(imię, nazwisko,
stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OFERTA

1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie zamówienia podstawowego bez możliwości prowadzenia negocjacji pn. „**Dostawa odzieży ochronnej i roboczej**” będąc uprawnionym (i) do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oferujemy dostawę odzieży ochronnej i roboczej opisanej w pkt. 3 SWZ i załączniku nr 1 do SWZ w wysokości:

wartość brutto: zł

(słownie:..... **zł) w tym% VAT**

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki 2a i 2b do Oferty Wykonawcy.

Cenę ofertową (wartość zamówienia) stanowi łączna cena jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawy opisane w pkt 3 SWZ.

2. Oświadczamy, że:

2.1. **termin dostawy odzieży do siedziby Zamawiającego (magazynu):**

5 dni kalendarzowych*, 8 dni kalendarzowych*, 10 dni kalendarzowych*,

2.2. **termin płatności faktury: 30 dni * 21 dni* 14dni ***

2.3.

- jestem/jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem,
- nie jestem/nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem.
(postawić znak „X” przy właściwym wyborze)**

2.4. wypełniłem/am*** obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

2.5. zapoznaliśmy się z SWZ, projektem umowy i zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami, oraz nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do SWZ i projektu umowy

2.6. cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z informacji zawartych w SWZ

2.7. uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

2.8. uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SWZ,

2.9. wadium w wysokości PLN, zostało wniesione w dniuw formie
W załączeniu składamy dowód złożenia wadium.

2.10. prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy Pzp, na następujący rachunek:

2.10. zostaliśmy poinformowani, że nie później niż w terminie składania ofert mogę/ możemy zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp –wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji po uprzednim wykazaniu przeze

mnie/nas, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,

2.11. w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

2.12. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: tel. e-mail:

2.13. zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczamy, że:

******zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:**

- a) wykonanie części dotyczącej firmie
..... z siedzibą w
- b) Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: zł lub stanowi
.....% wartości całego zamówienia.

******nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia**

*(niepotrzebne skreślić)*****

2.14. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp informujemy, że wybór oferty:

- nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
- będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług:, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to zł netto; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
*(postawić znak „X” przy właściwym wyborze)******

2.15. Załącznikami do niniejszej oferty są :

- 1)
- 2)
- 3)

2.16. ofertę złożono nastronach.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
*(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)*

* Niepotrzebne skreślić

** Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003r., str. 36):

- **małe przedsiębiorstwo** to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;
- **średnie przedsiębiorstwa** to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

***** Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- import usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług,
- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

Wykonawca:

.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

I.p.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt./par/ kpl./op.]	Cena jednost. netto [zł]	Wartość netto [zł] (2x3)	VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	1	2	3	4	5	6
1	Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi	50 szt.				
2	Buty ochronne/spawalnicze	6 par				
3	Buty ocieplane zimowe	120 par				
4	Buty robocze letnie	150 par				
5	Buty robocze ochronne męskie	20 par				
6	Czapki letnie z daszkiem	250 szt.				
7	Czapki ocieplane/ zimowe	50 szt.				
8	Fartuch wodoodporny - olejoodporny	5 szt.				
9	Filtr przeciwpylowy P3	36 szt.				
10	Filtry wielogazowe / pochłaniacze wielogazowe	4 szt.				
11	Gumofilce	30 par				
12	Gumowce	30 par				
13	Kask ochronny	20 szt.				
14	Jednorazowy kombinezon ochronny	70 szt.				
15	Kalesony	250 szt.				
16	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa	350 szt.				
17	Kamizelka ostrzegawcza z nadrukiem	120 szt.				
18	Kombinezon wodoodporny - jednoczęściowy.	5 szt.				
19	Komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych	6 kpl.				
20	Kurtka ocieplana z odpinaną polarową podpinką	20 szt.				
21	Kurtka przeciwdeszczowa	10 szt.				
22	Maski przeciwgazowe z osłoną części twarzowej z wymiennym filtrem wielogazowym	2 szt.				
23	Maski pyłochronne	5 szt.				
24	Maski pyłochronne FFP3	1000 szt.				
25	Obuwie ochronne klapki	18 par				
26	Ocieplacz roboczy niepalny antyelektrostatyczny ostrzegawczy	5 szt.				
27	Ocieplacze/bezrękawniki	50 szt.				

28	Okulary ochronne	50 szt.				
29	Okulary ochronne / gogle	20 szt.				
30	Plaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy	40 szt.				
31	Podstawka pod filtr	6 szt.				
32	Pokrywa filtra	6 szt.				
33	Półmaska wielokrotnego użytku	6 szt.				
34	Ręczniki łazienkowe frotte	500 szt.				
35	Rękawice bawełniane (wampirki)	2500 par				
36	Rękawice gospodarcze gumowe	450 par				
37	Rękawice jednorazowe lateksowe	500 op.				
38	Rękawice jednorazowe nitrylowe	50 op.				
39	Rękawice ochronne kwasoodporne	5 par				
40	Rękawice ochronne nitrylowe	10000 par				
41	Rękawice ochronne nitrylowe	60000 par				
42	Rękawice ocieplane	30 par				
43	Rękawice robocze - dziane szare	3000 par				
44	Rękawice robocze kozia skóra	150 par				
45	Rękawice spawalnicze grube	12 par				
46	Rękawice spawalnicze miękkie	12 par				
47	Stopery do uszu jednorazowe	1000 szt.				
48	Stopery do uszu wielokrotnego użytku na sznureczku	400 kpl.				
Cena ofertowa brutto:						
(należy dodać do siebie pozycje z kolumny 6)						

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania ofert)

SPECYFIKACJA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

l.p	Wymagania Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę parametry		
	Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Opis produktu*	Producent*	Termin gwarancji*
1	<p>Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi z elementami ostrzegawczymi gramatura 450 g/m2, bluza zamykana na zamek błyskawiczny, min. Dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, ściągacz na rękawach i u dołu bluzy, kolor granatowy lub podobny, anatomiczny krój bluzy nie krępujący ruchów, na plecach i piersi naszyty pas odblaskowy o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy EN 20471 dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym obwodzie tj. poniżej i powyżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo - czerwonego zgodny z normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron.</p>			
2	<p>Buty ochronne/spawalnicze wytrzymała i nieprzemakalna naturalna skóra wierzchowa, szycie odporne na ciepło, skórzana nakładka chroniąca przed przetarciem, podeszwa z izolacją cieplną, podeszwa odporna na krótkotrwałą temperaturę do +300°C, funkcjonalne szybkie zapięcie, wewnętrzna wkładka wykonana z lateksu antystatyczna i antybakteryjna, odporna na przetarcia, podeszwa posiadająca certyfikat HI-CI(antystatyczna, antypoślizgowa – norma EN ISO 20345:2007 SRC, o podwójnej gęstości) , wkładka antyprzebiciowa np. FLEX SYSTEM, podnosek z tworzywa odporny na uderzenia o sile do 200J. Wyroby powinny spełniać; - Normy: PN-EN ISO 20345,S2,HRO,SRC.</p>			
3	<p>Buty ocieplane zimowe. Klasyczny trzewik z serii M-STORM np. cyclone Flex S3, cholewka wodoodporna, skóra lakierowana, wzmocnienie przodu anty-ścieralne i odporne na uderzenia np. system ALLOVER, ochrona kostki-pianka pokryta materiałem syntetycznym o grubości ok. 10 mm , język wykonany z syntetycznego poliuretanu, wnętrze wykończone np. Air systemem, system wiązania przez kółka, wewnętrzna wkładka wykonana z lateksu antystatyczna i antybakteryjna, odporna na przetarcia, podeszwa posiadająca certyfikat HI-CI(antystatyczna,</p>			

	antypoślizgowa – norma EN ISO 20345:2007 SRC, o podwójnej gęstości), wkładka antyprzebiciowa np. FLEX SYSTEM, podnosek z tworzywa odporny na uderzenia o siłę do 200J; ocieplone.			
4	Buty robocze letnie. Wyroby powinny spełniać ; - Normy; EN20344, EN20345, - co najmniej II kategorii ochrony odzieży. Pokrycie: dziurkowana skóra. Wyściółka: przewiewna tkanina, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot. Wkładka: wymienna, antystatyczna, pokryta tkaniną. Podeszwa: podnosek bezpieczeństwa - chroniący przed uderzeniami o max. poziomie energii rzędu 200J i przed ścisaniem przy użyciu siły 15kN, zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, odporność podeszwy na przebicie 1100N, wzmocnienie śródstopia, właściwości antypoślizgowe.			
5	Buty robocze ochronne męskie. Przyszywa cholewki, obłożyna cholewki i język cholewki z dwoiny bydlęcej czarnej licowej, podszewka przyszy - z włókniny, podszewka języka - dzianina, zapiętek - dwoina bydlęca podszewkowa, kołnierz - sztuczna skóra podszewkowa + pianka latexowa 5 mm, podpodeszwa - dwoina bydlęca lub włóknina podpodeszewkowa, nosek wewnętrzny stalowy - 7N,8N,9N,10N, podeszwa PU – poliuretanowa. Obuwie w kategorii S3.			
6	Czapki letnie z daszkiem - drelichowe z daszkiem i regulowanym paskiem.			
7	Czapki ocieplane/ zimowe z nausznikami na uszy, drelichowa z daszkiem, ocieplane np. kożuszkami z elementami odblaskowymi.			
8	Fartuch wodochronny – olejoodporny - antystatyczny, trudnopalny, chroniący przed ciekłymi chemikaliami w gramaturze 540 g/m2 wiązany w pasie - przewieszka na szyj. Powinien spełniać standardy europejskich norm: EN 13688, EN 343, EN1149-5, EN 14116, EN 13034.			
9	Filtr przeciwpyłowy P3 – 5935 – Filtr współpracujący z półmaską, zapewnia ochronę przed cząstkami stałymi o koncentracji do 50xNDS, a w połączeniu z maską pełną aż 200xNDS. Można je zamontować do półmaski lub maski na pochłaniacze i przykryć pokrywą 501. Natomiast drugie rozwiązanie to podstawka 603 i pokrywa 501. Wyrób ma spełniać normę EN143 - Sprzęt ochrony układu			

	oddechowego - Filtry - Wymagania, badanie, znakowanie. Filtr winien spełniać powyższe parametry lub równoważne. Filtry powinny pasować do półmaski wymienionej w poz. 33.			
10	Filtry wielogazowe/pochłaniacze wielogazowe – pasujące do maski z poz. 22 OPZ - wkład spełniający wymogi normy PN EN 136 i certyfikat CIOF.			
11	Gumofilce - wykonane z PCV z filcowym wkładem. Podeszwa zabezpiecza przed poślizgiem.			
12	Gumowce z wysokim przegubem, który umożliwia swobodne wkładanie jak i zdejmowanie obuwia, zapewniając przy tym wygodę noszenia. Skład: 100% PVC.			
13	Kask ochronny – zgodny z normą z EN-397, z płynną regulacją paska podbródkowego – 4-punktowe paski. opaską przeciwpotną i wentylacyjną, z krótkim daszkiem.			
14	Jednorazowy kombinezon ochronny - kombinezon z kapturem; Wykonanie: trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, szew zewnętrzny kryty (overlock trzynitkowy), elastyczne ściągacze przy rękawach, nogawkach i pasie, patka kryjąca zamek błyskawiczny, klin wzmacniający w kroku. Właściwości: zapewnia barierę ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 5 & 6: Typ 5 - pyłoszczelny, Typ 6 - ograniczona szczelność natryskowa. Chroniący przed cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbryzgiem chemikali, trwałe i odporne na rozrywanie, przetarcie, antyelektrostatyczny, nieprzemakalny a przepuszczający powietrze i parę wodną. Zastosowanie: - prace z chemikaliami, - prace agrotechniczne, - malowanie natryskowe, - utylizacja odpadów, - czyszczenie przemysłowe. CE: kombinezon ochronny kategorii III, TYP 5 & 6.			
15	Kalesony - dzianina, 100% bawełna, kolor szary, nogawki ze ściągaczem, rozporek.			

16	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa z dwoma taśmami odblaskowymi wg PN-EN –20471 w 2 klasie widzialności.			
17	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa z nadrukiem z dwoma taśmami odblaskowymi wg PN-EN – 20471 w 2 klasie widzialności, oraz nadrukiem w kolorze czarnym (ustalonym przy składaniu zamówienia).			
18	Kombinezon wodoodporny - jednocześnieowy. Regulowane mankiety rękawów i pasek ze ściągaczem. W 100% wiatroszczelny i wodoodporny. Zewnętrzna część kombinezonu wykonana z wodoodpornego i oddychającego materiału typu Enprotex. Wszystkie szwy posiadające wodoodporną taśmę oraz podwójne zakładki uniemożliwiające rozerwanie. Podwójne uszczelnione mankiety. Ich zewnętrzne części zaopatrzone w regulację paskiem. Kaptur ze ściągaczem regulujący wielkość otworu na twarz. Bardzo mocne dwustronne, odporne na słońce wodę zamki błyskawiczne plastikowe, zasłonięte na całej długości suwaka szeroką zakładką uniemożliwiającą dostawanie się wody. Dwie kieszenie na piersi. Dwie pojemne zewnętrzne kieszenie mieszczące się na nogawkach kombinezonu.			
19	Komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych – w klasie 2. Chroniąca przed skutkami krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, poparzeniem iskrami oraz drobnymi odpryskami stopionego metalu, wykonane z wysokiej jakości materiału o wysokiej gramaturze materiału w skład - tkanina np. KBtextil 360 g/m2 o składzie 100% bawełna lub inna o podobnych parametrach, z wykończeniem trudnopalnym, gwarancja trudnopalności na 50 prań. Spełnienie Norm: <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN ISO 11611:2007 (U) Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych, klasa 2 A1 • EN 11612:2008 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem; • oznakowanie CE, które informuje, że wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi określonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie. 			

20	<p>Kurtka ocieplana z odpinaną polarową podpinką. Kurtka wykonana z tkaniny typu Enprotex , RipStop, z odpinaną podpinką z polaru. Zapinana na dwustronny zamek, kryty plisą i dodatkowe springi. Dwie kieszenie boczne, dwie na piersi. Podpinka z polaru w kolorze czarnym może stanowić samodzielny bluźę. Po odpięciu podpinki kurtka może być wykorzystywana jako strój przejściowy. Z elementami odbłaskowymi na plecach, klatce piersiowej i rękawach (szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie).</p>			
21	<p>Kurtka przeciwdeszczowa - kurtka ¾ do uda z kapturem ściągającym w okolicy twarzowej sznurkiem, wyposażona w otwory wentylacyjne ;pod pachami, zapinana na guziki, zatrzaski, wykonana z tkaniny powlekanej (podgumowana). Wymagany jest atest zgodny z PN i EN lub deklaracja zgodności ze znakiem bezpieczeństwa.</p>			
22	<p>Maski przeciwgazowe z osłoną części twarzowej z wymiennym filtrem wielogazowym. Maska pełnotwarzowa do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, odporna na środki chemiczne i temperaturę. Szyba panoramiczna wykonana z niełamliwego poliwęglanu i posiadająca specjalną powłokę odporną na chlor i zarysowania. Posiadająca gwintowe połączenie do montażu pochłaniaczy z filtrem wielogazowym chroniącym układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Spełniająca wymogi normy; PN EN 136 i certyfikat CIOP.</p>			
23	<p>Maski pyłochronne – jednorazowe półmaski filtrujące, klasa P3, 30xNDS, norma EN – 149.</p>			
24	<p>Maski pyłochronne FFP3 - półmaski filtrujące krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Półmaska składana, odporna na zatykanie. Kolor biały.</p>			
25	<p>Obuwie ochronne klapki - klapki robocze ze skóry naturalnej w kolorze białym, skórzana podszewka, spody antypoślizgowe, odporne na kwasy.</p>			

26	<p>Ocieplacz roboczy niepalny antyelektrostatyczny ostrzegawczy. Kamizelka robocza winna posiadać z przodu dwie wygodne kieszenie, ukrytą kieszeń na telefon, a także zaczepy na radio. Tkanina wykonana z 98% poliestru i 2% antystatycznego włókna węglowego o gramaturze 250g. Kolor : żółty, pomarańczowy Normy: AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N; EN 1149 - 5 IS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY) ISO 14116 Index 3 (/12h/40) EN ISO 20471 Class 2 GO/RT 3279 Issue 8 (orange only); EN13034 Type 6.</p>			
27	<p>Ocieplacze/bezrękawniki - ocieplane pikowane-powłoka 65% poliester,35% bawełniana wyściółka 100% poliester-podszewka 190T poliester tafeta, zapinany na suwak-pikowanie zabezpiecza przed przesuwaniem się ociepliny-po zewnętrznej stronie dwie kieszenie z dodatkową kieszenią na np. telefon komórkowy, po wewnętrznej stronie kieszeń na rzep, na dole ściągacz, z elementami odbłaskowymi na plecach i klatce piersiowej (szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie).</p>			
28	<p>Okulary ochronne. Okulary z poliwęglanu jednoczęściowe. Nauszniki z nylonu regulujące dopasowanie. Otwory umożliwiające zamocowanie na sznurek. Osłonki boczne. Zabezpieczone przed zarysowaniem. Wersja z soczewkami bezbarwnymi.</p>			
29	<p>Okulary ochronne/Gogle. Okulary ochronne/Gogle przeciwdpryskowe, nieparujące. Soczewka wykonana z przezroczystego poliwęglanu. Powłoka zapewniająca ochronę przed zarysowaniem i zaparowaniem. Wykończenie oprawek neoprenem, aby idealnie przylegały do twarzy, do stosowania w środowisku o dużym zapyleniu. Konstrukcja umożliwiająca używanie z innymi artykułami ochrony osobistej. Zapewniające ochronę przed uderzeniami ciał stałych z niewielką energią, odpryskami cieczy, promieniowaniem UV. Produkt wykonany zgodnie z normą BHP: EN-166:2001</p>			
30	<p>Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy. Wrób powinien spełniać ; - Normę EN 340, oraz EN 20471 - winien być co najmniej II kategorii ochrony odzieży, która</p>			

	<p>obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed: Ø zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne. Ø powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi Ø zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia Ø czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz) Wykonany z materiału: - 70% PVC, 30% poliester, wodoodporny, szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami, dwie boczne kieszenie zamaskowane zakładkami, kaptur ściągany na troczki lub zasuwany w kołnierzu i ściągany troczkami, zapięcie na suwak i na napy, rękawy zapinane na napy lub ze ściągaczem, wentylacja pod pachami i na plecach.</p>			
31	<p>Podstawka pod filtr umożliwiająca bezpośrednie zamocowanie filtra przeciwpyłowego do masek i półmasek serii 6000, 6500 i 7500. Podstawka 603 w połączeniu z pokrywą 501 pozwala również na zamontowanie filtra serii 5000 lub pochłaniacza serii 6000. Podstawka winna spełniać powyższe parametry lub równoważne. Podstawka pod filtr winna pasować do półmasek wymienionych w poz. 33.</p>			
32	<p>Pokrywa filtra łączy się z pochłaniaczem lub filtrem przeciwpyłowym, a całość jest mocowana do maski lub półmasek poprzez bagnet. Pokrywę 501 możemy stosować z filtrami serii 5000 do półmasek 6000, 7500 i masek 6000 oraz z pochłaniaczami serii 6000 lub podstawką 603. Pokrywa winna spełniać powyższe parametry lub równoważne. Pokrywa filtra winna pasować do półmasek wymienionych w poz. 33.</p>			
33	<p>Półmaska wielokrotnego użytku - składa się z taśmy na głowie, aby po zawieszeniu idealnie dopasowała się do głowy, oraz łatwo mocowała pasek na karku, wykonana z elastomeru o wadze 80-100 gramów. Półmaska powinna być tak skonstruowana, by swobodnie można było z nią łączyć inne środki ochrony głowy, oczu i słuchu w tym aparaty wężowe sprężonego powietrza. Kompatybilność z: Pokrywa 501, filtry serii 5000, półmasek serii 6000, 6500,</p>			

	7500, maski serii 6000. Wyrób ma spełniać wymagania normy EN140; PN-EN149+A1:2010. Sprzęt ochrony układu oddechowego - półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie. Półmaska winna spełniać powyższe parametry lub równoważne.			
34	Ręczniki łazienkowe frotte - dwustronna frotta pętelkowa, gramatura minimum 500 - 600 g/m ² ; skład surowcowy - 100 % bawełna; zmiękczone; jednobarwny (ciemne kolory). Wymiary ręczników : 70 x 150cm. Ręczniki łazienkowe frotte muszą spełniać wymagania Polskiej Normy - PN-84/P-82010.03. kat 1			
35	Rękawice bawełniane (wampirki) - wykonane z dzianiny zakończone ściągaczem, powlekane lateksem od strony dłoni			
36	Rękawice gospodarcze gumowe. Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta flokiem (pyłem bawełnianym), ułatwiającym wkładanie i zdejmowanie oraz zmniejszającym pocenie rąk			
37	Rękawice jednorazowe lateksowe - opakowanie po 100 szt.			
38	Rękawice jednorazowe nitrylowe - opakowanie po 100 szt.			
39	Rękawice ochronne kwasoodporne. Wykonane na bazie lateksu kauczuku naturalnego lub PCV, odporna na chemikalia, kwasy, oleje zapewnia w środowisku suchym i mokrym. Powinny być również: - niestrzępiąca umożliwiająca pracę w obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia zewnętrzne, - lekkiej struktury wewnętrznej powodującej dobrą chwytność w środowisku wilgotnym - powłoka rękawicy powinna zapewniać wysoki poziom odporności na obtarcia czyli 4 - z zawartością substancji grzybobójczej zapewniającej utrzymanie higieny rąk - ochrona przed kwasem co najmniej - wysoki i średni stopień ochrony,			

	<ul style="list-style-type: none"> - długość rękawicy: 45cm - część chwytana rękawicy szorstka, odporna na ścieranie, zapewniająca dobrą chwytność - powłoka chroniąca przed uszkodzeniami mikrobiologicznymi - ochronność co najmniej w kategorii III, <p>Wyroby powinny spełniać ; - Normy; EN388(4,1,2,1)EN374(JKL) oraz EN420. Wymagany certyfikat zgodności CE.</p>			
40	<p>Rękawice ochronne nitylowe - powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytana i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitylu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniająca sprawność elastyczną. Nityl zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Kategoria II. Wymagany certyfikat zgodności.</p>			
41	<p>Rękawice ochronne nitylowe - powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytana i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitylu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniająca sprawność elastyczną. Nityl zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Kategoria I. Wymagana deklaracja zgodności.</p>			
42	<p>Rękawice ocieplane - pięciopalcowe, wzmacniane skórą bydlęcą, skóra licowa z przeszitym na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem, ocieplane kożuszką</p>			
43	<p>Rękawice robocze - dziane szare -dzianina poliestrowo-bawełniana, dłoń oblana latexem o symbolu NM 10902.</p>			
44	<p>Rękawice robocze kozia skóra. Rękawice wykonane z mocnej koziej, licowanej skóry, wyposażone w bawełnianą podszewkę ze ściągaczem, rzepem lub zapięciem przy nadgarstku. Rękawiczki muszą spełniać normy EN:420 p EN:388</p>			
45	<p>Rękawice spawalnicze grube - skórzane grube, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. II EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003+a1:2009</p>			

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia: „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) 1 / 2021

46	Rękawice spawalnicze miękkie - skórzane miękkie, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. 2 EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003.			
47	Stopery do uszu jednorazowe ze sznurkiem.			
48	Stopery do uszu wielokrotnego użytku na sznureczku. Ochronniki słuchu powinny spełniać wymagania Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normy : 89/686/Eec; DIN EN 352 i DIN EN 352-2 - wkładki przeciwhałasowe.			

*do wypełnienia przez Wykonawcę, zapisy „TAK”, „Zgodne”, „Spełnia” nie będą akceptowane, należy podać dokładane dane wymagane w tabeli

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania ofert)

Załącznik nr 3

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:
PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

**Oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Ja niżej podpisany _____
imię i nazwisko składającego oświadczenie

będąc uprawnionym do reprezentowania Wykonawcy:

nazwa i siedziba Wykonawcy

biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa odzieży ochronnej i roboczej”.

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, oświadczam/y, że;

- Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), wraz z innym Wykonawcą (bądź innymi Wykonawcami) biorącymi udział w ww. postępowaniu *),
- Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej łącznie z: *)

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Siedziba

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

W przypadku gdy Wykonawca **należy** do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*) **niepotrzebne skreślić**

Zamawiający - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia: „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej ”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) 1 / 2021

Załącznik nr 3a

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.

ul. Witosza 76,

26-600 Radom

Identyfikator postępowania: **ocds-148610-07f0b8f2-830a-11eb-86b1-a64936a8669f**

Załącznik nr 4

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:
PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odzieży ochronnej i roboczej”, prowadzonego przez PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
3. Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie złożonego oświadczenia, że nie podlegam wykluczeniu, znajdują się w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych*):

KRS - <https://ems.ms.gov.pl>

CEiDG - <https://prod.ceidg.gov.pl>

* Należy zaznaczyć właściwe.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:
PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

Oświadczenie wykonawcy

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa odzieży ochronnej i roboczej”** prowadzonego przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. 5.3 SWZ

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

Wykonawca:

.....
.....
.....
.....

(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiający:

PPUH „RADKOM” Sp. z o.o.
ul. Witosa 76, 26-600 Radom

WYKAZ DOSTAW

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: „**Dostawa odzieży ochronnej i roboczej**” oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania wykonaliśmy/wykonujemy następujące dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w niniejszym przetargu:

Lp.	Przedmiot umowy	Okres wykonania/ wykonywania dostaw		Nazwa i dokładny adres Zamawiającego	Wartość zadania brutto
1					
2					
WARTOŚĆ OGÓŁEM					

Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyżej.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty)

PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu pomiędzy :

Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76, 26-600 Radom prowadzącym działalność w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000158960; o kapitale zakładowym 72 484 500,00 zł

NIP 796-006-98-04

REGON 670574883

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

1. **Waldemara Kordzińskiego** - **Prezesa Zarządu**
2. **Zbigniewa Banaszkiwicza** - **Wiceprezesa Zarządu**

a

..... z siedzibą w prowadzącym działalność w oparciu

.....

NIP

REGON

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.....

Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013r o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 935).

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1) na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy odzieży roboczej i ochronnej zgodnie przedmiotem zamówienia określonym w załączniku Nr 1 do umowy.
2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne związane z przedmiotem umowy.

§ 2.

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać na własny koszt do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia wymieniony w §1 sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego.
2. Rozmiar oraz kolor wyrobu będzie ustalany przed zamówieniem każdej partii zamówienia.
3. Wykonawca zrealizuje dostawę przedmiotu zamówienia w terminie dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia przesłanego przez Zamawiającego e-mailem. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia otrzymania zamówienia do realizacji, w przypadku braku potwierdzenia na piśmie Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za nieterminową dostawę. Potwierdzenie odczytania e-maila jest równoważne z przyjęciem zamówienia.
4. Towar zostanie dostarczony Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym, w zależności od rodzaju towaru i sposobu przewozu. Koszt opakowania nieprzewidzianego do zwrotu i oznakowania towaru, wliczony jest w cenę towaru.
5. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie magazyn Zamawiającego, tj. PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 94 w Radomiu (loco magazyn) w godz. 6:00 – 17:00.
6. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do każdego rodzaju towaru znajdującego się w pierwszej zamówionej dostawie danego asortymentu odpowiedni atest bezpieczeństwa / certyfikat/deklarację zgodności, w przeciwnym wypadku zamówienie nie zostanie zrealizowane.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczanego produktu w przypadku nie spełnienia wymagań określonych w umowie dla danego rodzaju odzieży, stwierdzenia braku dokumentów wymaganych przy dostawie, względnie przedstawienia dokumentów niekompletnych lub niewłaściwych. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek na swój koszt, max. w ciągu 48 godz. dostarczyć Zamawiającemu odzież, oraz dokumenty spełniające wymagania Zamawiającego.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamówionego asortymentu, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Rzeczywista ilość wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji zamówienia ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych prawo zmiany ilości w poszczególnych asortymentach do całkowitej wartości umowy.
10. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dostarczonego przedmiotu umowy będzie: list przewozowy lub faktura VAT.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt wyrobów posiadających wady fabryczne lub ukryte, ujawnione w okresie gwarancji określonym w załączniku do oferty licząc od daty faktycznej dostawy (dla poszczególnych partii dostaw).
2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad przedmiotu zamówienia, Zamawiający złoży pisemną reklamację w terminie do 14 dni od dnia odkrycia wady.
3. Wykonawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć w terminie do 14 dni i w przypadku uznania jej, dokonać wymiany przedmiotu zamówienia w terminie do 7 dni.

§ 4.

1. Strony określają kwotę umowną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wymienionego w §1 w wysokości:zł (słownie.....) w tym podatek VAT.....% wynikający z formularza ofertowego.
2. Wartości wymienione w ust.1 zgodne są z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, gdzie określono ceny jednostkowe w poszczególnych asortymentach.
3. Strony ustalają, iż w trakcie obowiązywania umowy cena jednostkowa nie ulegnie zmianie.

§ 5.

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy - ujawnione w Wykazie Podatników i prowadzonym przez Szefa KAS elektronicznym rejestrze tzw. "Białe Liście", wskazane na fakturze VAT wystawionej po dostarczeniu danej partii odzieży ochronnej i roboczej.
2. Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Za datę zapłaty przyjmujemy datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci za rzeczywiście zamówioną, dostarczoną i odebraną odzież ochronną i roboczą.

§ 6.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do dnia.....

§ 7.

Strony postanawiają, że formą odszkodowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych będą kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 2 % wartości netto całości zamówienia,
 - b) za zwłokę w przypadku niedostarczenia w terminie przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wartości netto niedostarczonej partii zamówienia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (kalendarzowy).
 - c) Za zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji, lub niewymiennie wadliwego przedmiotu zamówienia w wysokości 10 % wartości reklamowanego/ niewymienionego przedmiotu zamówienia
2. Niewymiennie wadliwego przedmiotu zamówienia w wysokości 10 % wartości reklamowanego/ niewymienionego przedmiotu zamówienia
3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 5% wartości netto całości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn będących po stronie Zamawiającego.
5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokości kar umownych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy na podstawie wystawionej noty obciążeniowej.

§ 8.

1. Do kierowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się:
.....tel.....e-mail
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonania obowiązków umownych wyznacza się:
.....tel.....e-mail

§ 9.

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy tzn.:
 - a) na skutek okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”
 - b) terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku nie zrealizowania całego zakresu umowy w terminie określonym w „SWZ” do wartości umownej, z powodu okoliczności, których wystąpienie stało się niezależne od wykonawcy bądź zamawiającego. Przesunięcie terminu nie powoduje zmian cen jednostkowych określonych w ofercie/ umowie.
 - c) terminu obowiązywania umowy w przypadku zrealizowania całego jej zakresu (do wartości umownej) przed upływem terminu określonym w „SWZ” z powodu okoliczności, których wystąpienie stało się niezależne od wykonawcy bądź zamawiającego.
 - d) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towaru i usług (VAT).
 - e) Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące adresów, numerów telefonów, faksów, poczty elektronicznej.
 - f) Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 oraz 455 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).

§ 10.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
 - a) Wykonawca zaprzestał świadczenia usług lub realizuje usługi nienależycie,
 - b) wszczęcie przez Wykonawcę procedur mających na celu ogłoszenie upadłości albo likwidacji,
 - c) złożenia przez Wykonawcę bądź osobę trzecią wniosku o ogłoszenie upadłości albo likwidacji,
 - d) powierzenia przez Wykonawcę realizacji całości lub części umowy osobie trzeciej z naruszeniem postanowień umowy,
 - e) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrazić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11.

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem okoliczności wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

§ 12.

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Radomiu.

§ 13.

Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 14.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Przedmiot zamówienia
2. Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

l.p.	Wymagania - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Ilość planowana
1	Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi z elementami ostrzegawczymi gramatura 450 g/m ² , bluza zamykana na zamek błyskawiczny, min. Dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, ściągacz na rękawach i u dołu bluzy, kolor granatowy lub podobny, anatomiczny krój bluzy nie krępujący ruchów, na plecach i piersi naszyty pas odblaskowy o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy EN 20471 dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym obwodzie tj. poniżej i powyżej pasa odblaskowego materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo - czerwonego zgodny z normą PN-EN 20471 o szerokości co najmniej 2 cm z każdej ze stron.	50
2	Buty ochronne/spawalnice wytrzymała i nieprzemakalna naturalna skóra wierzchowa, szycie odporne na ciepło, skórzana nakładka chroniąca przed przetarciem, podeszwa z izolacją cieplną, podeszwa odporna na krótkotrwałą temperaturę do +300°C, funkcjonalne szybkie zapięcie, wewnętrzna wkładka wykonana z lateksu antystatyczna i antybakteryjna, odporna na przetarcia, podeszwa posiadająca certyfikat HI-CI(antystatyczna, antypoślizgowa – norma EN ISO 20345:2007 SRC, o podwójnej gęstości) , wkładka antyprzebiciowa np. FLEX SYSTEM , podnosek z tworzywa odporny na uderzenia o sile do 200J. Wyroby powinny spełniać ; - Normy: PN-EN ISO 20345,S2,HRO,SRC.	6
3	Buty ocieplane zimowe. Klasyczny trzewik z serii M-STORM np. cyclone Flex S3, cholewka wodoodporna, skóra lakierowana, wzmocnienie przodu anti-ścieralne i odporne na uderzenia np. system ALLOVER, ochrona kostki-pianka pokryta materiałem syntetycznym o grubości ok. 10 mm , język wykonany z syntetycznego poliuretanu, wnętrze wykończone np. Air systemem, system wiązania przez kółka, wewnętrzna wkładka wykonana z lateksu antystatyczna i antybakteryjna, odporna na przetarcia, podeszwa posiadająca certyfikat HI-CI(antystatyczna, antypoślizgowa – norma EN ISO 20345:2007 SRC, o podwójnej gęstości) , wkładka antyprzebiciowa np. FLEX SYSTEM , podnosek z tworzywa odporny na uderzenia o sile do 200J; ocieplone.	120
4	Buty robocze letnie. Wyroby powinny spełniać ; - Normy; EN20344, EN20345, - co najmniej II kategorii ochrony odzieży. Pokrycie: dziurkowana skóra. Wyściółka: przewiewna tkanina, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot. Wkładka: wymienna, antystatyczna, pokryta tkaniną. Podeszwa: podnosek bezpieczeństwa - chroniący przed uderzeniami o max. poziomie energii rzędu 200J i przed ściskaniem przy użyciu siły 15kN, zabudowana pięta, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w części piętowej, odporność podeszwy na przebicie 1100N, wzmocnienie śródstopia, właściwości antypoślizgowe.	150
5	Buty robocze ochronne męskie. Przyszywa cholewki, obłożyna cholewki i język cholewki z dwoiny bydlęcej czarnej licowej, podszewka przyszywa – z włókniny, podszewka języka - dzianina, zapiętek - dwoina bydlęca podszewkowa, kołnierz - sztuczna skóra podszewkowa + pianka latexowa 5 mm, podpodeszwa - dwoina bydlęca lub włóknina podpodeszewkowa, nosek wewnętrzny stalowy - 7N,8N,9N,10N, podeszwa PU – poliuretanowa. Obuwie w kategorii S3.	20
6	Czapki letnie z daszkiem - drelichowe z daszkiem i regulowanym paskiem.	250
7	Czapki ocieplane/ zimowe z nasznikami na uszy, drelichowa z daszkiem, ocieplane np. kożuszkami z elementami odblaskowymi.	50

8	Fartuch wodochronny – olejoodporny - antystatyczny, trudnopalny, chroniący przed ciekłymi chemikaliami w gramaturze 540 g/m2 wiązany w pasie - przewieszka na szyi. Powinien spełniać standardy europejskich norm: EN 13688, EN 343, EN1149-5, EN 14116, EN 13034.	5
9	Filtr przeciwpyłowy P3 – 5935 – Filtr współpracujący z półmaską, zapewnia ochronę przed cząstkami stałymi o koncentracji do 50xNDS, a w połączeniu z maską pełną aż 200xNDS. Można je zamontować do półmaski lub maski na pochłaniacze i przykryć pokrywą 501. Natomiast drugie rozwiązanie to podstawka 603 i pokrywa 501. Wyrób ma spełniać normę EN143 - Sprzęt ochrony układu oddechowego - Filtry - Wymagania, badanie, znakowanie. Filtr winien spełniać powyższe parametry lub równoważne. Filtry powinny pasować do półmaski wymienionej w poz. 33.	36
10	Filtry wielogazowe/pochłaniacze wielogazowe – pasujące do maski z poz. 22 OPZ - wkład spełniający wymogi normy PN EN 136 i certyfikat CIOP.	4
11	Gumofilce - wykonane z PCV z filcowym wkładem. Podeszwa zabezpiecza przed poślizgiem.	30
12	Gumowce z wysokim przegubem, który umożliwia swobodne wkładanie jak i zdejmowanie obuwia, zapewniając przy tym wygodę noszenia. Skład: 100% PVC.	30
13	Kask ochronny – zgodny z normą z EN-397, z płynną regulacją paska podbródkowego – 4-punktowe paski. opaską przeciwpotną i wentylacyjną, z krótkim daszkiem.	20
14	Jednorazowy kombinezon ochronny - kombinezon z kapturem; Wykonanie: trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, szew zewnętrzny kryty (overlock trzynitkowy), elastyczne ściągacze przy rękawach, nogawkach i pasie, patka kryjąca zamek błyskawiczny, klin wzmacniający w kroku. Właściwości: zapewnia barierę ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 5 & 6: Typ 5 - pyłoszczelny, Typ 6 - ograniczona szczelność natryskowa. Chroniący przed cząstkami pyłu i cieczy oraz rozbryzgiem chemikali, trwałe i odporne na rozrywanie, przetarcie, antyelektrostatyczny, nieprzemakalny a przepuszczający powietrze i parę wodną. Zastosowanie: - prace z chemikaliami, - prace agrotechniczne, - malowanie natryskowe, - utylizacja odpadów, - czyszczenie przemysłowe. CE: kombinezon ochronny kategorii III, TYP 5 & 6.	70
15	Kalesony - dzianina, 100% bawełna, kolor szary, nogawki ze ściągaczem, rozporek.	250
16	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa z dwoma taśmami odbłaskowymi wg PN-EN –20471 w 2 klasie widzialności.	350
17	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa z nadrukiem z dwoma taśmami odbłaskowymi wg PN-EN – 20471 w 2 klasie widzialności, oraz nadrukiem w kolorze czarnym (ustalonym przy składaniu zamówienia).	120
18	Kombinezon wodoodporny - jednoczęściowy. Regulowane mankiety rękawów i pasek ze ściągaczem. W 100% wiatroszczelny i wodoodporny. Zewnętrzna część kombinezonu wykonana z wodoodpornego i oddychającego materiału typu Enprotex. Wszystkie szwy posiadające wodoodporną taśmę oraz podwójne zakładki uniemożliwiające rozerwanie. Podwójne uszczelnione mankiety. Ich zewnętrzne części zaopatrzone w regulację paskiem. Kaptur ze ściągaczem regulujący wielkość otworu na twarz. Bardzo mocne dwustronne, odporne	5

	na słoną wodę zamki błyskawiczne plastikowe, zasłonięte na całej długości suwaka szeroką zakładką uniemożliwiającą dostawanie się wody. Dwie kieszenie na piersi. Dwie pojemne zewnętrzne kieszenie mieszczące się na nogawkach kombinezonu.	
19	Komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych – w klasie 2. Chroniąca przed skutkami krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, poparzeniem iskrami oraz drobnymi odpryskami stopionego metalu, wykonane z wysokiej jakości materiału o wysokiej gramaturze materiału w skład - tkanina np. KBtextil 360 g/m2 o składzie 100% bawełna lub inna o podobnych parametrach, z wykończeniem trudnopalnym, gwarancja trudnopalności na 50 prań. Spełnienie Norm: <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN ISO 11611:2007 (U) Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych, klasa 2 A1 • EN 11612:2008 Odzież ochronna. Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem • oznakowanie CE, które informuje, że wyrób jest zgodny z europejskimi normami technicznymi określonymi jako zharmonizowane Normy Europejskie. 	6
20	Kurtka ocieplana z odpinaną polarową podpinką. Kurtka wykonana z tkaniny typu Enprotex , RipStop, z odpinaną podpinką z polaru. Zapinana na dwustronny zamek, kryty plisą i dodatkowe springi. Dwie kieszenie boczne, dwie na piersi. Podpinka z polaru w kolorze czarnym może stanowić samodzielną bluzę. Po odpięciu podpinki kurtka może być wykorzystywana jako strój przejściowy. Z elementami odblaskowymi na plecach, klatce piersiowej i rękawach(szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie).	20
21	Kurtka przeciwdeszczowa - kurtka $\frac{3}{4}$ do uda z kapturem ściągającym w okolicy twarzowej sznurkiem, wyposażona w otwory wentylacyjne ;pod pachami, zapinana na guziki, zatrzaski, wykonana z tkaniny powlekanej (podgumowana). Wymagany jest atest zgodny z PN i EN lub deklaracja zgodności ze znakiem bezpieczeństwa.	10
22	Maski przeciwgazowe z osłoną części twarzowej z wymiennym filtrem wielogazowym. Maska pełnotwarzowa do ochrony układu oddechowego przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, odporna na środki chemiczne i temperaturę. Szyba panoramiczna wykonana z niełamliwego poliwęglanu i posiadająca specjalną powłokę odporną na chlor i zarysowania. Posiadająca gwintowe połączenie do montażu pochłaniaczy z filtrem wielogazowym chroniącym układ oddechowy przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Spełniająca wymogi normy; PN EN 136 i certyfikat CIOP.	2
23	Maski pyłochronne – jednorazowe półmaski filtrujące, klasa P3, 30xNDS, norma EN – 149.	5
24	Maski pyłochronne FFP3 - półmaski filtrujące krótkiego użytkowania FFP3 z włókniny syntetycznej. Klamra nosowa regulowana. Brzegi pod klamrą wzmocnione pianką. Zawór wydechowy wysokiej skuteczności. Półmaska składana, odporna na zatykanie. Kolor biały.	1000
25	Obuwie ochronne klapki - klapki robocze ze skóry naturalnej w kolorze białym, skórzana podszewka, spody antypoślizgowe, odporne na kwasy.	18
26	Ocieplacz roboczy niepalny antyelektrostatyczny ostrzegawczy. Kamizelka robocza winna posiadać z przodu dwie wygodne kieszenie, ukrytą kieszeń na telefon, a także zaczepy na radio. Tkanina wykonana z 98% poliestru i 2% antystatycznego włókna węglowego o gramaturze 250g. Kolor : żółty, pomarańczowy Normy: AS/NZS 4602.1:2011 CLASS D/N; EN 1149 - 5 IS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE ONLY) ISO 14116 Index 3 (/12h/40) EN ISO 20471 Class 2 GO/RT 3279 Issue 8 (orange only); EN13034 Type 6.	5
27	Ocieplacze/bezrękawniki - ocieplane pikowane-powłoka 65% poliester,35% bawełniana wyściółka 100% poliester-podszewka 190T poliester tafeta, zapinany na suwak-pikowanie zabezpiecza przed przesuwaniem się ociepliny- po zewnętrznej stronie dwie kieszenie z dodatkową kieszenią na np. telefon komórkowy, po wewnętrznej stronie kieszeń na rzep, na dole ściągacz, z elementami odblaskowymi na plecach i klatce piersiowej (szerokość taśmy 4-5 cm po jednym pasie).	50
28	Okulary ochronne. Okulary z poliwęglanu jednoczęściowe. Nauszniki z nylonu regulujące dopasowanie. Otwory umożliwiające zamocowanie na sznurek. Osłonki boczne. Zabezpieczone przed zarysowaniem. Wersja z soczewkami bezbarwnymi.	50

29	Okulary ochronne/Gogle. Okulary ochronne/Gogle przeciwodpryskowe, nieparujące. Soczewka wykonana z przezroczystego poliwęglanu. Powłoka zapewniająca ochronę przed zarysowaniem i zaparowaniem. Wykończenie oprawek neoprenem, aby idealnie przylegały do twarzy, do stosowania w środowisku o dużym zapyleniu. Konstrukcja umożliwiająca używanie z innymi artykułami ochrony osobistej. Zapewniające ochronę przed uderzeniami ciał stałych z niewielką energią, odpryskami cieczy, promieniowaniem UV. Produkt wykonany zgodnie z normą BHP: EN-166:2001	20
30	Płaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy. Wrób powinien spełniać ; - Normę EN 340, oraz EN 20471 - winien być co najmniej II kategorii ochrony odzieży, która obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed: Ø zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne. Ø powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi Ø zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia Ø czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz) Wykonany z materiału: - 70% PVC, 30% poliester, wodoodporny, szwy dodatkowo klejone od wewnątrz taśmami, dwie boczne kieszenie zamaskowane zakładkami, kaptur ściągany na troczki lub zasuwany w kołnierzu i ściągany troczkami, zapięcie na suwak i na napy, rękawy zapinane na napy lub ze ściągaczem, wentylacja pod pachami i na plecach.	40
31	Podstawka pod filtr umożliwiająca bezpośrednie zamocowanie filtra przeciwpyłowego do masek i półmasek serii 6000, 6500 i 7500. Podstawka 603 w połączeniu z pokrywą 501 pozwala również na zamontowanie filtra serii 5000 lub pochłaniacza serii 6000. Podstawka winna spełniać powyższe parametry lub równoważne. Podstawka pod filtr winna pasować do półmasksi wymienionej w poz. 33.	6
32	Pokrywa filtra łączy się z pochłaniaczem lub filtrem przeciwpyłowym, a całość jest mocowana do maski lub półmasksi poprzez bagnet. Pokrywę 501 możemy stosować z filtrami serii 5000 do półmasek 6000, 7500 i masek 6000 oraz z pochłaniaczami serii 6000 lub podstawką 603. Pokrywa winna spełniać powyższe parametry lub równoważne. Pokrywa filtra winna pasować do półmasksi wymienionej w poz. 33.	6
33	Półmaska wielokrotnego użytku - składa się z taśmy na głowie, aby po zawieszeniu idealnie dopasowała się do głowy, oraz łatwo mocowała pasek na karku, wykonana z elastomeru o wadze 80-100 gramów. Półmaska powinna być tak skonstruowana, by swobodnie można było z nią łączyć inne środki ochrony głowy, oczu i słuchu w tym aparaty węzowe sprężonego powietrza. Kompatybilność z: Pokrywa 501, filtry serii 5000, półmasksi serii 6000, 6500, 7500, maski serii 6000. Wyrób ma spełniać wymagania normy EN140; PN-EN149+A1:2010. Sprzęt ochrony układu oddechowego - półmasksi filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie. Półmaska winna spełniać powyższe parametry lub równoważne.	6
34	Ręczniki łazienkowe frotte - dwustronna frotta pętłkowa, · gramatura minimum 500 - 600 g/m ² , · skład surowcowy - 100 % bawełna, · zmiękczeni · jednobarwny (ciemne kolory). Wymiary ręczników : 70 x 150cm.Ręczniki łazienkowe frotte muszą spełniać wymagania Polskiej Normy - PN-84/P-82010.03. kat 1	500
35	Rękawice bawełniane (wampirki) - wykonane z dzianiny zakończone ściągaczem, powlekane lateksem od strony dłoni.	2500
36	Rękawice gospodarcze gumowe. Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta flokiem (pyłem bawełnianym), ułatwiającym wkładanie i zdejmowanie oraz zmniejszającym pocenie rąk.	450
37	Rękawice jednorazowe lateksowe - opakowanie po 100 szt.	500
38	Rękawice jednorazowe nitrylowe - opakowanie po 100 szt.	50
39	Rękawice ochronne kwasoodporne. Wykonane na bazie lateksu kauczuku naturalnego lub PCV, odporna na chemikalia, kwasy, oleje zapewnia w środowisku suchym i mokrym. Powinny być również: - niestrzępiąca umożliwiająca pracę w obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia zewnętrzne,	5

	<ul style="list-style-type: none"> - lekkiej struktury wewnętrznej powodującej dobrą chwytność w środowisku wilgotnym - powłoka rękawicy powinna zapewniać wysoki poziom odporności na obtarcia czyli 4 - z zawartością substancji grzybobójczej zapewniającej utrzymanie higieny rąk - ochrona przed kwasem co najmniej - wysoki i średni stopień ochrony, - długość rękawicy: 45cm - część chwytna rękawicy szorstka, odporna na ścieranie, zapewniająca dobrą chwytność - powłoka chroniąca przed uszkodzeniami mikrobiologicznymi - ochronność co najmniej w kategorii III. <p>Wyroby powinny spełniać ; - Normy; EN388(4,1,2,1)EN374(JKL) oraz EN420. Wymagany certyfikat zgodności CE.</p>	
40	Rękawice ochronne nitrylowe - powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytna i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitylu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniająca sprawność elastyczną. Nitryl zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Kategoria II. Wymagany certyfikat zgodności.	10000
41	Rękawice ochronne nitrylowe - powlekane nitylem, zakończone dzianinowym ściągaczem. Część chwytna i do połowy część wierzchnia oblewane powłoką z nitylu. Odporna na ścieranie, przetarcie, przebicie. Zapewniająca sprawność elastyczną. Nitryl zwiększający odporność na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory. Kategoria I. Wymagana deklaracja zgodności.	60000
42	Rękawice ocieplane - pięciopalcowe, wzmacniane skórą bydlęcą, skóra licowa z przesytytym na dłoni z dodatkowym wzmocnieniem, ocieplane kożuszkiem	30
43	Rękawice robocze - dziane szare -dzianina poliestrowo-bawełniana, dłoń oblana lateksem o symbolu NM 10902.	3000
44	Rękawice robocze kozia skóra. Rękawice wykonane z mocnej koziej, licowanej skóry, wyposażone w bawełnianą podszewkę ze ściągaczem, rzepem lub zapięciem przy nadgarstku. Rękawiczki muszą spełniać normy EN:420 p EN:388	150
45	Rękawice spawalnicze grube - skórzane grube, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. II EN 12477:2001/A1:2005; EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003+a1:2009	12
46	Rękawice spawalnicze miękkie - skórzane miękkie, długość rękawicy min. 35 cm. Certyfikat CE Kat. 2 EN 407:2004; EN 388:2003; EN 420:2003.	12
47	Stopery do uszu jednorazowe ze sznurkiem.	1000
48	Stopery do uszu wielokrotnego użytku na sznureczku. Ochronniki słuchu powinny spełniać wymagania Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normy: 89/686/Eec; DIN EN 352 i DIN EN 352-2 - wkładki przeciwhałasowe.	400

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do umowy

FORMULARZ CENOWY

I.p.	Nazwa asortymentu	Ilość [szt./par/ kpl./op.]	Cena jednost. netto [zł]	Wartość netto [zł] (2x3)	VAT [%]	Wartość brutto [zł]
	1	2	3	4	5	6
1	Bluza z polaru z elementami ostrzegawczymi	50 szt.				
2	Buty ochronne/spawalnicze	6 par				
3	Buty ocieplane zimowe	120 par				
4	Buty robocze letnie	150 par				
5	Buty robocze ochronne męskie	20 par				
6	Czapki letnie z daszkiem	250 szt.				
7	Czapki ocieplane/ zimowe	50 szt.				
8	Fartuch wodoodporny - olejoodporny	5 szt.				
9	Filtr przeciwpyłowy P3	36 szt.				
10	Filtry wielogazowe / pochłaniacze wielogazowe	4 szt.				
11	Gumofilce	30 par				
12	Gumowce	30 par				
13	Kask ochronny	20 szt.				
14	Jednorazowy kombinezon ochronny	70 szt.				
15	Kalesony	250 szt.				
16	Kamizelka ostrzegawcza siatkowa	350 szt.				
17	Kamizelka ostrzegawcza z nadrukiem	120 szt.				
18	Kombinezon wodoodporny - jednoczęściowy.	5 szt.				
19	Komplet ubranie ochronne do prac spawalniczych	6 kpl.				
20	Kurtka ocieplana z odpinaną polarową podpinką	20 szt.				
21	Kurtka przeciwdeszczowa	10 szt.				
22	Maski przeciwgazowe z osłoną części twarzowej z wymiennym filtrem wielogazowym	2 szt.				
23	Maski pyłochronne	5 szt.				
24	Maski pyłochronne FFP3	1000 szt.				
25	Obuwie ochronne klapki	18 par				
26	Ocieplacz roboczy niepalny antyelektrostatyczny ostrzegawczy	5 szt.				
27	Ocieplacze/bezrękawniki	50 szt.				
28	Okulary ochronne	50 szt.				

29	Okulary ochronne / gogle	20 szt.				
30	Plaszcz przeciwdeszczowy ostrzegawczy	40 szt.				
31	Podstawka pod filtr	6 szt.				
32	Pokrywa filtra	6 szt.				
33	Półmaska wielokrotnego użytku	6 szt.				
34	Ręczniki łazienkowe frotte	500 szt.				
35	Rękawice bawełniane (wampirki)	2500 par				
36	Rękawice gospodarcze gumowe	450 par				
37	Rękawice jednorazowe lateksowe	500 op.				
38	Rękawice jednorazowe nitylowe	50 op.				
39	Rękawice ochronne kwasoodporne	5 par				
40	Rękawice ochronne nitylowe	10000 par				
41	Rękawice ochronne nitylowe	60000 par				
42	Rękawice ocieplane	30 par				
43	Rękawice robocze - dziane szare	3000 par				
44	Rękawice robocze kozia skóra	150 par				
45	Rękawice spawalnicze grube	12 par				
46	Rękawice spawalnicze miękkie	12 par				
47	Stopery do uszu jednorazowe	1000 szt.				
48	Stopery do uszu wielokrotnego użytku na sznureczku	400 kpl.				
Cena ofertowa brutto:						
(należy dodać do siebie pozycje z kolumny 6)						

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA